



TR

ÜRÜN KATALOĞU

20
25





KUZEY AMERİKA

ABD
KOSTA RİKA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
GUATEMALA
HONDURAS
KANADA
EL SALVADOR



GÜNEY AMERİKA

ARJANTİN
PARAGUAY
PERU



AFRİKA

ANGOLA
BURKİNA FASO
CEZAYİR
CİBUTİ
KONGO DC
EKVATOR GİNESİ
ETİYOPYA
FAS

GABON
GAMBİYA
GANA
GİNE
KENYA
MADAGASKAR
MAURİTİUS

MISIR
NİJER
NİJERYA
RUANDA
SENEGAL
KAMERUN
LİBYA

SİERRA LEONA
SUDAN
TANZANYA
TUNUS
UGANDA
ZAMBİYA
ZİMBABVE

AVRUPA

ANDORRA
ALMANYA
ARNAVUTLUK
AVUSTURYA
BELÇİKA
BELARUS
BOSNA HERSEK
POLONYA

BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
HIRVATİSTAN
MACARİSTAN
İSPANYA

MALTA
MOLDOVA
İSVİÇRE
İTALYA
KOSOVA
K. K. T. C.
LETONYA
LİTVANYA

PORTEKİZ
ROMANYA
RUSYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
UKRAYNA
YUNANİSTAN



OKYANUSYA

AVUSTRALYA
YENİ ZELANDA

ASYA

AFGANİSTAN
AZERBAJCAN
BAHREYN
BANGLADEŞ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
ERMENİSTAN
FİLİSTİN

GÜNEY KORE
GÜRCİSTAN
IRAK
İRAN
MALEZYA
KATAR

KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
KUZEY KORE
NEPAL
ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN
SİNGAPUR

SUUDİ ARABİSTAN
PAKİSTAN
SRİ LANKA
SURİYE
TACİKİSTAN
TAYLAND
TÜRKMENİSTAN

VİYETNAM
YEMEN
ÖZBEKİSTAN



arge

retim

kalite



sertifikalarımız



HAKKIMIZDA

Aytav tavukçuluk ekipmanları Türkiye'nin en büyük tavukçuluk ekipmanları üreticilerinden biridir. Çeyrek asırlık bilgi birikimi ve deneyimle beraber yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize "önce kalite" ilkesine bağlı kalarak üretim yapmaktayız. Bir tavuk çiftliğinin en modern sistemle yönetilmesi için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretmekteyiz. Yemleme, sulama, havalandırma, soğutma, nemlendirme, ısıtma, perde sistemleri, aydınlatma, otomatik kontrol panosu, otomatik ve manuel folluklar, otomatik yem aktarma sistemi gibi tüm ürünleri üretiyoruz. Broyler (etçil), yumurtacı ve damızlık çiftlikleri için tüm çözüm ve seçenekleri sunabiliyoruz. Yurt dışı ve yurt içinde anahtar teslim projeler yapıyoruz.

Aytav sadece çiftlik içi ekipmanlar değil, aynı zamanda çiftlik dışı ürünler de üretmektedir. Tavuk taşıma kafeslerini ve konteyner tipi tavuk taşıma kasaları gibi bir çok ürünü Türkiye'de ilk üreten firmayız. Tavuk, Hindi, civciv, bıldırcın ve yumurta taşıma plastikleri ve çeşitlerini üretiyoruz.

Kuluçka makinelerinde kullanılan çeşitli model ve ölçülerde çıkım sepetleri ve gelişim viyolleri üretiyoruz. Gıda üretim fabrikalarında kullanılan hijyenik plastik palet üretimine başladık. Hobi tavukçuluk için de çeşitli üretimlerimiz mevcuttur.

2017 yılında yurt içi ve dışından gelen yoğun taleplere paralel olarak İstanbul'daki üretim tesisini Hendek, Sakarya'daki yeni ve modern fabrikamıza taşındık ve üretim kapasitemizi ihtiyaca uygun olarak arttırdık. 10.000 m2 kapalı alan olmak üzere tüm plastik ve metal üretimimizi 22.000 m2 alanda yapmaktayız ve tüm ürünlerimiz ISO 9001 ve CE sertifikalıdır. Yönetim ofisimiz ise İstanbul, Esenler ilçesindedir.

Tavukçuluk ekipmanları konusunda dünyanın en önemli fuarları ve ülke bazlı yerel fuarlar olmak her sene üzere ortalama 10-12 fuara katılım sağlıyoruz.

Genç, dinamik kadromuzla en son teknolojiyi takip ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı, kaliteli ve uygun şekilde çözmek için yoğun çalışmaktayız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazemizi sürekli arttırmaktayız. Bu sayede firmamız, 2021 yılında kafes sistemi üretmeye başlamıştır. Yumurtacı kafes sistemleri, zenginleştirilmiş kafes, yarka kafes sistemi öncelikli olmak üzere damızlık ve broyler kafes sistemlerini üretmeye başladık. Ayrıca A tipi kafes sistemi de üretimimizde mevcuttur.

Aytav, şu anda 20 yurt dışı bayisi ile 5 kıta ve 100 ülkeye ihracat yapan ve ürün çeşidi olarak sayılı markalardan biri konumuna gelmiştir. Yeni ürünlerimizle kaliteden ödün vermeden ve sürekli gelişim, sürekli değişim ilkesine bağlı kalarak yurt içi ve yurt dışındaki değerli müşterilerimize en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz.

FABRİKA SAHASI



06 "AYCAGE" KAFES SİSTEMLERİ	16 CANLI TAVUK NAKİL KAFESLERİ	20 PALET AYAKLI CANLI TAVUK NAKİL KAFESLERİ	20 CANLI HİNDİ NAKİL KAFESLERİ	20 CANLI BILDİRCİN VE KEKLİK NAKİL KAFESLERİ
21 KONTEYNER TİPİ KAFES SİSTEMLERİ	24 CİVCİV NAKİL SEPETLERİ	27 CİVCİV EKİPMANLARI	27 ET VE SEBZE KASALARI	28 YUMURTA TAŞIMA EKİPMANLARI
29 YUMURTA TAŞIMA KASALARI	30 YUMURTA TRANSFER EKİPMANLARI	31 OTOMATİK YUMURTA TRANSFER SİSTEMLERİ	32 PLASTİK PALETLER	34 KULUÇKA EKİPMANLARI
38 "AYNEST" FOLLUK SİSTEMLERİ	40 "AYTAVMATİK" FOLLUK SİSTEMLERİ	41 MANUEL FOLLUK SİSTEMLERİ	43 AYDINLATMA SİSTEMLERİ	44 YEM SİLOLARI
45 YEM YÜKLEME SİSTEMLERİ	46 CANLI TARTI SİSTEMLERİ	47 YEM TARTI SİSTEMLERİ	48 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ	50 SOĞUTMA SİSTEMLERİ
52 NEMLENDİRME SİSTEMLERİ	53 PERDE SİSTEMLERİ	54 ISITMA SİSTEMLERİ	56 OTOMATİK YEMLİK SİSTEMLERİ	60 KANAL YEMLİK SİSTEMLERİ
62 DAMIZLIK HORUZ SİSTEMLERİ	63 MANUEL YEMLİK SİSTEMLERİ	64 NİPEL SULAMA SİSTEMLERİ	70 OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ	71 MANUEL SULAMA SİSTEMLERİ
72 OTOMASYON SİSTEMLERİ	72 VİNÇ SİSTEMLERİ	73 HALAT GRUBU	73 MAKARALAR	73 DİĞER EKİPMANLAR

OTOMATİK SİSTEM MAKSİMUM ÜRETİM



A60x60 - A60x67.5 - A60x75

CİVCİV YETİŞTİRME KAFESİ

BROYLER KAFESİ

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAFES


DAMIZLIK KAFESİ

ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİR KAFES

A TİPİ KAFES

YAPI (SAĞLAM, DAYANIKLI, GÜVENİLİR)

AYCAGE KAFES SİSTEMİ sağlamlık, mukavemet ve kolay yönetim için en kaliteli malzemeler ile üretilmiştir. Kullanılan metal ve teller dünyanın her yerinde, her mevsimde dayanıklılık sağlar. Her 60 cm de bir U profil ayak vardır ve bu sağlamlık sayesinde platformsuz 8 kat, platform ile 15 kata kadar kurulabilir. Çeşitli göz ölçüleri imal edilebilir.



KAFES GÖZLERİ

Maksimum hava sirkülasyonu için gözler dokuma tel ile imal edilmiştir. 7 derecelik açı ile yumurtaların bant sistemine kolayca ve güvenli aktarımı sağlanmaktadır. Kapak telleri yatay açılmaktadır. Farklı göz ölçüleri yapılabilmektedir.



YEMLEME SİSTEMİ (EKONOMİK, EŞİT YEMLEME)

Yemleme arabalı yemleme sistemidir. Yem arabaları halat ve redüktörlü motor ile minimum ses üreterek hareket etmektedir. Yem, silodan yem arabalarına tamamen otomatik şekilde taşınmaktadır. Otomatik zaman ayarlı yemleme ve manuel yemleme seçeneği bulunmaktadır. Yem arabalarındaki yem seviye ayarı tavukların yeme daha kolay ulaşmasını ve standart yemleme imkanı sağlar. Dolayısı ile maksimum verime daha hızlı ulaşılabilir. Yemleme sisteminin güvenliği için sensörler mevcuttur. Sistemin yönetimi oldukça kolaydır.



SULAMA SİSTEMİ

Sistemin ortasından kafes boyunca geçen su hattı (22x22mm pvc boru) ile su dağıtımı yapılmaktadır. Sağ ve sol taraftaki gözlerin ulaşabileceği, iki gözün arasında 2 adet çelik nipel (180°) vardır. Su borusunun altında V şeklinde damlalık mevcuttur. Tavukların suya kolay ulaşımı ve de maksimum kuru gübre amaçlanmıştır. Su basınç kontrolü su tankları ile yapılmaktadır.

**GÜBRE TAHLİYE SİSTEMİ**

Her katın altında gübre taşıma bant sistemi mevcuttur. 1 mm polipropilen gübre bantları ve sağlam destek yapısı ile gübre kolayca sistemin dışına atılmaktadır. Her katın sonunda gübre bandını temizleyen sıyırıcılar mevcuttur. Sistemin sonundaki yatay gübre konveyörü (kauçuk bant) ve sonrasında dikey gübre konveyörü (kauçuk bant) ile gübre kolayca dışarı aktarılır ve gübre taşıma aracına boşaltılır. Sistemin kolay yönetimi için en kaliteli malzemeler ve güçlü motorlar kullanılmaktadır.

**YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ**

Yemleme arabalı yemleme sistemidir. Yem arabaları halat ve redüktörlü motor ile minimum ses üreterek hareket etmektedir. Yem, silodan yem arabalarına tamamen otomatik şekilde taşınmaktadır. Otomatik zaman ayarlı yemleme ve manuel yemleme seçeneği bulunmaktadır. Yem arabalarındaki yem seviye ayarı tavukların yeme daha kolay ulaşmasını ve standart yemleme imkanı sağlar. Dolayısı ile maksimum verime daha hızlı ulaşılabilir. Yemleme sisteminin güvenliği için sensörler mevcuttur. Sistemin yönetimi oldukça kolaydır.




ELEKTRİK KONTROL SİSTEMİ


Kontrol sistemimizde kullanılan malzemeler 1. sınıf kalitedir. Kontrol sistemi gübre, yemleme ve yumurta olarak 3 gruba ayrılır. Gübre sisteminin panosu kümesin arka tarafında bulunmakta ve manuel çalışmaktadır. Yemleme sisteminin panosu kümesin ön tarafında bulunmakta ve yem arabaları swiç yardımı ile otomatik ve manuel olarak çalışmaktadır. Yumurta konveyörünün sonunda yumurta sensörü bulunur. Bu sistem sayesinde yumurta fazla geldiğinde sistem tamamen durmaktadır. Fazla yumurtalar alındıktan sonra sistem tekrar çalışmaktadır.




3 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi



4 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi



5 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi





KONSTRÜKSİYON

- Kafes unsurlarımızın tamamı 1. Sınıf 275gr/m2 galvanizli sacdan imal edilmektedir.
- Kafeslerimizde her 193 cm de 1 adet 3 mm kalınlığında U formunda direk bulunmaktadır.
- Yemlik sacları 0,7 mm kalınlığındadır.
- Yemlik ayakları 1.5 mm kalınlığındadır. (Her 193 cm de 1 adet vardır.)

- Ünite bağlantı sacları 3 mm kalınlığındadır.
- Ray sacları 2 mm kalınlığındadır.
- Yumurta telleri 2,5 mm kalınlığındadır.
- Kapak telleri 4 mm kalınlığındadır.
- Ara bölme telleri 3 mm kalınlığındadır.
- Üst telleri ve arka telleri 3 mm kalınlığındadır.

KAFES GÖZLERİ

- Kafes ara bölmelerimiz hava sirkülasyonunun daha verimli olması için dokuma tel olarak imal edilmiştir.
- Yumurta telleri 7 derecelik eğim ile tasarlanmış olup yumurtaların, yumurta bandına rahatça ulaşımını sağlamaktadır.


- Kafes kapak telleri yatay konumda çalışmaktadır.
- Yumurta tellerinin altında 1 adet 8 mm destek mili bulunmaktadır.
- Kafes gözlerimiz 35*47*48 (h) cm 4 tavuk kapasitelidir.

SULAMA SİSTEMİ

- Kafes gözlerinin arka kısmından kafes boyunca gecen kare formlu borular ile sağlanmaktadır.
- Kafes gözlerimiz de 1 adet plastik tavuk nipeli bulunur.
- Şebekeden gelen su rezervuar yardımı ile uygun basınçta pvc borulara gönderilir.
- Her katta 1 adet rezervuar bulunmaktadır.
- Sulama sistemimizde sızdırmazlığı yüksek malzemeler kullanılmaktadır.

YEMLEME SİSTEMİ

- Kafes gözlerinin arka kısmından kafes boyunca gecen kare formlu borular ile sağlanmaktadır.
- Kafes gözlerimiz de 1 adet plastik tavuk nipeli bulunur.
- Şebekeden gelen su rezervuar yardımı ile uygun basınçta pvc borulara gönderilir.
- Her katta 1 adet rezervuar bulunmaktadır.
- Sulama sistemimizde sızdırmazlığı yüksek malzemeler kullanılmaktadır.
- Yem kazanlarımız manuel olarak ve yem silosundan gelen plastik helezon yardımı ile otomatik olarak doldurulabilmektedir.



YUMURTA TOPLAMA

Yumurtalar her kata çıkıp inen asansör sistemi ile toplanmaktadır. Kafes sisteminin sağ ve sol tarafında ve her katta bulunan bez bantlar ve güvenilir destek sistemi ile yumurtalar önce asansöre daha sonra konveyör yardımı ile yumurta odasına kolayca sevk edilir. Yumurta bantları, asansör ve yumurta konveyörü minimum kırık ve çatlak oranı için uygun malzeme ile üretilmiştir. Yumurta bantları fırçalı sistem ile temizlenmektedir.

ELEKTRİK VE KONTROL SİSTEMİ

Kontrol sistemimizde kullanılan malzemeler 1.sınıf kalitedir. Kontrol sistemi gübre, yemleme ve yumurta olarak 3 gruba ayrılır. Gübre sisteminin panosu kümesin arka tarafında bulunmakta ve manuel çalışmaktadır. Yemleme sisteminin panosu kümesin ön tarafında bulunmakta ve yem arabaları swiç yardımı ile otomatik ve manuel olarak çalışmaktadır. Yumurta konveyörünün sonunda yumurta sensörü bulunur. Bu sistem sayesinde yumurta fazla geldiğinde sistem tamamen durmaktadır. Fazla yumurtalar alındıktan sonra sistem tekrar çalışmaktadır.



YAPI- SAĞLAM, DAYANIKLI GÜVENİLİR

Aycage kafes sistemi sağlamlık, mukavemet ve kolay yönetim için en kaliteli malzemeler ile üretilmiştir. Kullanılan metal ve teller dünyanın her yerinde, her mevsimde dayanıklılık sağlayabilir. Her 60cm de bir U profil ayak vardır ve bu sağlamlık sayesinde platformsuz 8 kat, platform ile 15 kata kadar kurulabilir. Avrupa standartlarına uygun kafes sistemidir.

KAFES GÖZLERİ

Maksimum hava sirkülasyonu için gözler dokuma tel ile imal edilmiştir. 7 derecelik açılı ile yumurtaların bant sistemine kolayca ve güvenli aktarımı sağlanmaktadır. Kapak telleri yatay açılmaktadır. Gözler 240x125cm olarak dizayn edilmiştir. Her gözde yumurtlama perdesi, 4 adet folluk altlığı ve 4 adet tüneme borusu mevcuttur.

YEMLEME SİSTEMİ- EKONOMİK, EŞİT YEMLEME

Yemleme arabalı yemleme sistemidir. Yem arabaları halat ve redüktörlü motor ile minimum ses üreterek hareket etmektedir. Yem, silodan yem arabalarına tamamen otomatik şekilde taşınmaktadır. Otomatik zaman ayarlı yemleme ve manuel yemleme seçeneği bulunmaktadır. Yem arabalarındaki yem seviye ayarı tavukların yeme daha kolay ulaşmasını ve standart yemleme imkanı sağlar. Dolayısı ile maksimum verime daha hızlı ulaşılabilir. Yemleme sisteminin güvenliği için sensörler mevcuttur. Sistemin yönetimi oldukça kolaydır.

SULAMA SİSTEMİ

Sistemin ortasından kafes boyunca geçen su hattı(22x22mm pvc boru) ile su dağıtımı yapılmaktadır. Her gözde 8 adet çelik nipel (180°) vardır. Su borusunun altında V şeklinde damlalık mevcuttur. Tavukların suya kolay ulaşımı ve de maksimum kuru gübre amaçlanmıştır. Su basınç kontrolü su tankları ile yapılmaktadır.

GÜBRE TAHLİYE SİSTEMİ

Her katın altında gübre taşıma bant sistemi mevcuttur. 1mm polipropilen gübre bantları ve sağlam destek yapısı ile gübre kolayca sistemin dışına atılmaktadır. Her katın sonunda gübre bandını temizleyen sıyrıcılar mevcuttur. Sistemin sonundaki yatay gübre konveyörü(kauçuk bant) ve sonrasında dikey gübre konveyörü (kauçuk bant) ile gübre kolayca dışarı aktarılır ve gübre taşıma aracına boşaltılır. Sistemin kolay yönetimi için en kaliteli malzemeler ve güçlü motorlar kullanılmaktadır.



KONSTRÜKSİYON

- Kafes unsurlarımızın tamamı 1. Sınıf 75gr/m² galvanizli sacdan imal edilmektedir.
- Kafeslerimizde her 67,5 cm de 1 adet 2 mm kalınlığında U formunda direk bulunmaktadır.
- Bant yatakları 1 mm kalınlığındadır.
- Ray sacları 2 mm kalınlığındadır.
- Üst ara bölme sacları 2 mm kalınlığındadır.
- Alt ara bölme sacları 1,5 mm kalınlığındadır.
- Bant taşıyıcı ruloları 2 mm kalınlığındadır.
- Kafes başlıkları 3 mm kalınlığındadır.
- Kapak telleri 5 mm kalınlığındadır.
- Ara bölme telleri 3 mm kalınlığındadır.
- Üst telleri 2,5 mm kalınlığındadır.

KAFES GÖZLERİ

- Kafes ara bölmelerimiz hava sirkülasyonunun daha verimli olması için dokuma tel olarak imal edilmiştir.
- Kafes altlıkları plastik olarak tasarlanmış olup, broiler civcivlerin ilk günden kesime kadar verimli bir şekilde yetişmesine olanak sağlamaktadır.
- Kafes gözleri 150 cm*270 cm (4,05m²) ebatındadır.
- Her 1 m² için 50kg canlı ağırlık hesaplanmaktadır. (1 göz 200kg)
- Kafes kapak telleri yatay konumda çalışmaktadır.
- Kafes gözlerimizde 2 adet tabaklı yemlik bulunmaktadır.
- Kafes gözlerinde bulunan plastik altlıklar çekmece şeklinde tasarlanmış olup tavukların tahliyesi esnasında tavukların gübre bantına rahat bir şekilde ulaşmasını sağlar.

SULAMA SİSTEMİ

- Kafes gözlerinin sağ ve sol kısmından kafes boyunca geçen kare formülü borular ile sağlanmaktadır.
- Kafes gözlerimiz 14 adet 360 derece broiler nipelini bulundurur. Her nipelde su tutucu damlalık bulunmaktadır.
- Sulama sistemimiz civciv yaşına göre yükseklik ayarı yapılabilir şekilde tasarlanmıştır.
- Şebekeden gelen su rezervuar su deposu yardımı ile uygun basınçta pvc borulara gönderilir.
- Her katta 1 adet rezervuar su deposu bulunmaktadır.
- Sulama sistemimizde sızdırmazlığı yüksek malzemeler kullanılmaktadır.



GÜBRE VE TAHLİYE SİSTEMİ

- Gübre her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan POLİPROPİLEN (pvc) gübre bandı ile taşınmaktadır.
- Taşıma işleminde hareket redüktörlü motor aracılığı ile yapılmaktadır.
- Her katın sonunda gübre bandını temizleyen sıyrıcılar mevcuttur.
- Kafesin arka kısmında gübre sızgımlarını önleyici perde bulunmaktadır.
- Gübre taşıyıcı merdanelerimiz özel kauçuk kaplamalıdır.
- Gübre redüktörlerinin güçleri kafes uzunluğuna göre 0,75 KW ile 1,1 KW arasında değişmektedir.
- Gübre tahliyesini sağlamak için kümesin arka kısmında yatay ve dikey olmak üzere 2 adet kauçuk bantlı gübre konveyörü bulunmaktadır.

TAVUK TAHLİYE SİSTEMİ

- Tavuk tahliye sistemimiz asansörlü sistemdir.
- Tahliye konveyörü katlarda duraklama yaparak tavuk tahliye işlemini gerçekleştirmektedir.
- Tavuklar kafes boyunca uzanan gübre bantları yardımı ile tahliye konveyörüne aktarılmaktadır.
- Konveyör yardımı ile kesimhaneye nakil aracına sevk işlemi gerçekleştirilmektedir.
- Tahliye konveyörümüz tavukların rahat şekilde sevk edilebileceği olarak tasarlanmıştır.
- Tahliye asansör redüktörlerimiz 1,1 KW gücündedir.
- Tahliye konveyör redüktörlerimiz 0,75 KW gücündedir.

ELEKTRİK VE KONTROL SİSTEMİ

- Kontrol sistemimizde kullanılan malzemeler 1. Sınıf malzemelerden oluşmaktadır.
- Kontrol sistemimiz gübre, yemleme ve tavuk tahliye olarak 3 gruba ayrılmaktadır.
- Gübre sistemimizin ve tahliye sistemimizin kontrol panosu kümesin arka tarafında bulunmakta ve manuel olarak çalışmaktadır.
- Yemleme sistemimizin kontrol panosu kümesin ön kısmında bulunmakta olup yemlikler sensörler yardımı ile otomatik ve manuel olarak kontrol edilmektedir.
- Yem helezonumuzun sonunda bulunan sensörler sayesinde yem kazanları otomatik olarak dolmaktadır.

Kod | 301001

Üstten Açık Kafes

Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Ağırlık	: 6.6 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk



Kod | 301002

Üstten, Yandan ve Ortadan Açılımlı Kafes

Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak	: 38 x 42 cm
Ağırlık	: 7.8 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk



Kod | 301003

Üstten ve Yandan Açılımlı Kafes

Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak	: 38 x 42 cm
Yan Kapak	: 30 x 19 cm
Ağırlık	: 7.95 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk



Kod | 301004

Üstten Açılımlı Kafes

Boyutlar	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Kayar Tip Üst Kapak	: 38 x 42 cm
Ağırlık	: 8 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk



Kod | 301010



Üstten Açılımlı Dar Kafes

Boyutları	: 94.5 x 53.5 x h 27 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 38 x 42 cm
Ağırlık	: 7.6 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk

Altı
Delikli

Kod | 301005

Altı
Kapalı

Kod | 301005-6



Üstten Açılımlı Küçük Derin Kafes

Boyutları	: 77 x 57 x h 31.5 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 37 x 30 cm
Ağırlık	: 6.8 kg / ± 3% (301005)
Ağırlık	: 6.9 kg / ± 3% (301005-6)
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 10 / 14 tavuk

Altı
Delikli

Kod | 301006

Altı
Kapalı

Kod | 301006-2



Üstten Açılımlı Küçük Kafes

Boyutları	: 77 x 57 x h 27 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 37 x 30 cm
Ağırlık	: 6.5 kg / ± 3% (301006)
Ağırlık	: 6.6 kg / ± 3% (301006-2)
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 10 / 14 tavuk

Altı
Delikli

Kod | 301007

Altı
Kapalı

Kod | 301007-1



Üstten ve Yandan Açılımlı Küçük Kafes

Boyutları	: 77 x 57 x h 27 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 37 x 30 cm
Yan Kapak	: 30 x 19 cm
Ağırlık	: 6.6 kg / ± 3% (301007)
Ağırlık	: 6.7 kg / ± 3% (301007-1)
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 10 / 14 tavuk

Kod | 301013

Üstten Açılımlı Derin Kafes H30

Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 30 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 38 x 42 cm
Ağırlık	: 8.3 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk



Kod | 301029

YENİ ÜRÜN**Üstten Açılımlı Kalın Tabanlı Kafes**

Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 28 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 38 x 42 cm
Ağırlık	: 9.5 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk



Kod | 301020

YENİ ÜRÜN**Üstten Çift Sürgülü Kafes**


Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 27 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 44 x 50 cm
Ağırlık	: 8 kg / ± 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk



Kod | 301023

Üstten Çift Açılımlı Büyük Konik Kafes

Boyutları	: 83,5 x 65,5 x h 27,5 cm
Ağırlık	: 6.2 kg / ± 3%
Üst Kapak	: 46 x 64 cm
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Beyaz
Kapasite	: 12 / 16 tavuk



YENİ ÜRÜN



Kod | 301028

Üstten Çift Açılımlı Mavi İnce Kapaklı Küçük Konik Kafes

Boyutları	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 46 x 41 cm
Ağırlık	: 5.5 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Beyaz
Kapasite	: 10 / 12 tavuk

YENİ ÜRÜN



Kod | 301027

Üstten Çift ve Yandan Açılımlı Mavi İnce Kapaklı Küçük Konik Kafes

Boyutları	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Yan Kapak	: 23 x 33.5 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 46 x 41 cm
Ağırlık	: 5.2 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Beyaz
Kapasite	: 10 / 12 tavuk

Kod | 301022



Üstten Çift Açılımlı Küçük Konik Kafes

Boyutları	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 46 x 41 cm
Ağırlık	: 5.5 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Beyaz
Kapasite	: 10 / 12 tavuk

Kod | 301026



Üstten Çift ve Yandan Açılımlı Küçük Konik Kafes

Boyutları	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Yan Kapak	: 23 x 33.5 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 46 x 41 cm
Ağırlık	: 5.25 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Renk	: Beyaz
Kapasite	: 10 / 12 tavuk



Kod | 301008

Palet Ayaklı Üstten Açılımlı Kafes

Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 37 cm
Ağırlık	: 11 kg / $\pm$ 3%
Kayar Tıp Üst Kapak	: 38 x 42 cm
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / +80 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 12 / 16 tavuk

CANLI HİNDİ NAKİL KAFESLERİ



Kod | 301101

Büyük Hindi Kafesi

Üstten ve Yandan Açılımlı

Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 42 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 42 x 38 cm
Yan Kapak	: 39 x 37 cm
Ağırlık	: 10.2 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 80 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 3 / 4 hindi



Kod | 301102

Büyük Hindi Kafesi

Üstten, Yandan ve Ortadan Açılımlı

Boyutları	: 95.5 x 56.5 x h 42 cm
Kayar Tıp Üst Kapak	: 42 x 38 cm
Kayar Tıp Yan Kapak	: 37 x 30 cm
Yan Kapak	: 39 x 37 cm
Ağırlık	: 10.2 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 80 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı
Kapasite	: 3 / 4 hindi

CANLI BILDİRCİN VE KEKLİK NAKİL KAFESLERİ

Üstten ve Yandan Açılımlı Bildircin ve Keklik Kafesi

Boyutları	: 67 x 44.5 x h 14 cm
Üst Kapak	: 20 x 15 cm
Kayar Tıp Yan Kapak	: 19 x 9 cm
Ağırlık	: 2.45 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / +80 °C
Renk	: Turuncu
Kapasite	: 14 / 18 bildircin 8 / 10 keklük



Kod | 301021

Kod | 301011



Küçük Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H22

Boyutları	: 116 x 77 x h 22 cm
Ağırlık	: 8.7 kg / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / +60 °C
Kapasite	: 22 / 25 tavuk
Renk	: Opsiyonel

Kod | 301009



Küçük Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H25

Boyutları	: 116 x 77 x h 25.5cm
Ağırlık	: 9.4 kg / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / +60 °C
Kapasite	: 22 / 25 tavuk
Renk	: Opsiyonel

Kod | 301012

YENİ ÜRÜN



Küçük Boy Konteyner Tipi Hindi Kasası H35

Boyutları	: 116 x 77 x h 35.5 cm
Ağırlık	: 11,3 kg / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / +60 °C
Kapasite	: 8 / 12 hindi
Renk	: Opsiyonel

Kod | 301015

YENİ ÜRÜN




Orta Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H25

Boyutları	: 116 x 116 x h 25 cm
Ağırlık	: 18.5 kg / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / +60 °C
Kapasite	: 44 / 46 tavuk
Renk	: Opsiyonel

Kod | 301016


YENİ ÜRÜN



Büyük Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H22

Boyutları	: 119 x 127 x h 22,5 cm
Ağırlık	: 19.5 kg / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 60 °C
Kapasite	: 48 / 50 tavuk
Renk	: Opsiyonel

Kod | 301019



2x4


YENİ ÜRÜN

Plastik Rafı Galvaniz Konteyner Kafes

Boyutları	: 243.5 x 120 x h 135 cm
Ağırlık	: 390 kg / $\pm$ 3%
Kapasite	: 376 / 400 tavuk

Bu taşıma sistemi çiftliklerde personel sayısından ve zamandan tasarruf sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda özel yapısı gereği konteyner kafes hayvanların taşımada maksimum havalandırma ve konfor sağlar. Yığılmalarından dolayı oluşabilecek yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçer.

Kod | 301016-1




2x4

Büyük Boy Galvaniz Konteyner Kafes

YENİ ÜRÜN

Boyutları	: 250 x 128.8 x h 125.5 cm
Ağırlık	: 245 kg / $\pm$ 3%
Kapasite	: 168 / 352 tavuk

Kod | 301016-2



2x5


Büyük Boy Galvaniz Konteyner Kafes

YENİ ÜRÜN

Boyutları	: 250 x 128.8 x h 152.2 cm
Ağırlık	: 280 kg / $\pm$ 3%
Kapasite	: 376 / 400 tavuk



Kod | 301011-1



3x5

Konteyner Tipi Metal Kafes H22


Boyutları : 243.5 x 116.5 x h 142.5 cm
Ağırlık : 225 kg / ±3%
Kapasite : 15 kasa

Galvanizli kafes müşterinin gereksinimlerine göre üretilebilir. Kapasite ve tasarım değiştirilebilir.

Konteyner Tipi Metal Kafes H25

Kod | 301009-1

3x5




Boyutları : 243.5 x 116.5 x h 157.5 cm
Ağırlık : 245 kg / ±3%
Kapasite : 15 kasa

Konteyner Tipi Metal Kafes H25

Kod | 301009-5

3x4




Boyutları : 248 x 116.5 x h 128 cm
Ağırlık : 221 kg / ±3%
Kapasite : 12 kasa

Konteyner Tipi Metal Kafes H25

Kod | 301009-8

2x4



Boyutları : 163 x 116.5 x h 129 cm
Ağırlık : 159 kg / ±3%
Kapasite : 8 kasa





Tek Bölmeli Büyük Cıvcıv Sepeti

Boyutları
Ağırlık
Kapasite
Sıcaklık Dayanımı
Renk

: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
: 1.9 kg / $\pm 3\%$
: 100 cıvcıv
: -5 °C / + 80 °C
: Yeşil

Kod | 301305

Altı Kapalı



İki Bölmeli Büyük Cıvcıv Sepeti

Boyutları
Ağırlık
Kapasite
Sıcaklık Dayanımı
Renk

: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
: 2.2 kg / $\pm 3\%$
: 100 cıvcıv
: -5 °C / + 80 °C
: Yeşil

Kod | 301306

Altı Kapalı



Dört Bölmeli Büyük Cıvcıv Sepeti

Boyutları
Ağırlık
Kapasite
Sıcaklık Dayanımı
Renk

: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
: 2.1 kg / $\pm 3\%$
: 100 cıvcıv
: -5 °C / + 80 °C
: Yeşil

Kod | 301307

Altı Kapalı

İç İçe Gösterim



Üst Üste Gösterim



Kod | 301315

Büyük Cıvcıv Sepeti Kapağı



Boyutları : 64.5 x 46 cm
Ağırlık : 1 kg / $\pm 3\%$

Kod | 301312

**Tek Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti**

Altı Delikli

Boyutları
Ağırlık
Kapasite
Sıcaklık Dayanımı
Renk

: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
: 1.9 kg / $\pm 3\%$
: 100 cıvciv
: -5 °C / + 80 °C
: Sarı

Kod | 301313

**İki Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti**

Altı Delikli

Boyutları
Ağırlık
Kapasite
Sıcaklık Dayanımı
Renk

: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
: 1.95 kg / $\pm 3\%$
: 100 cıvciv
: -5 °C / + 80 °C
: Sarı

Kod | 301314

**Dört Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti**

Altı Delikli

Boyutları
Ağırlık
Kapasite
Sıcaklık Dayanımı
Renk

: 69.5 x 48.5 x h 15 cm
: 2 kg / $\pm 3\%$
: 100 cıvciv
: -5 °C / + 80 °C
: Sarı

İç İçe Gösterim**Üst Üste Gösterim**

Kod | 301315

Büyük Cıvciv Sepeti Kapağı

Boyutları
Ağırlık

: 64.5 x 46 cm
: 1 kg / $\pm 3\%$

Kod | 301411

**Derin Cıvciv Sepeti (Altı Delikli)**

Boyutları	: 59.5 x 39.5 h 16.5 cm
Ağırlık	: 1.5 kg / ± 3%
Kapasite	: 82 cıvciv
Sıcaklık Dayanımı	: -5 °C / + 80 °C
Renk	: Yeşil

İç İçe Giren

Kod | 301302

YENİ ÜRÜN**Tek Bölmeli Küçük Cıvciv Sepeti (Altı Delikli)**

Boyutları	: 60.5 x 40 x h 12 cm
Ağırlık	: 1.25 kg / ± 3%
Kapasite	: 80 cıvciv
Sıcaklık Dayanımı	: -5 °C / + 80 °C
Renk	: Turuncu

İç İçe Giren

Kod | 301301

İç İçe Girmeyen

Kod | 301304

YENİ ÜRÜN**İki Bölmeli Küçük Cıvciv Sepeti (Altı Delikli)**

Boyutları	: 60.5 x 40 x h 12 cm
Ağırlık	: 1.3 kg / ± 3%
Kapasite	: 80 cıvciv
Sıcaklık Dayanımı	: -5 °C / + 80 °C
Renk	: Turuncu

Kod | 301301-1

Küçük Cıvciv Sepeti Kapağı

Boyutları	: 61.5 x 41 cm
Ağırlık	: 520 g / ± 3%



Kod | 301301-2

Küçük Cıvciv Sepeti Taşıma Aparatı

Boyutları:	11.5 cm
------------	---------



Kod | 301305-1

Büyük Cıvciv Sepeti Taşıma Aparatı

Boyutları:	13 cm
------------	-------



Kod | 301320

**Civciv
Ara Bölmesi**


Boyutları : 50 x h 45 cm
Ağırlık : 870 g $\pm$ 3%
Renk : Turuncu



Kod | 301321

**Metal Kafes
Broyler Altlığı**


Boyutları : 63 x 83 x h 4.5 cm
Ağırlık : 2.34 kg $\pm$ 3%
Renk : Turuncu



Kod | 301325

**Metal Kafes
Civciv Altlığı Fılesı**

Boyutları:
63 x 100 cm

**ET VE SEBZE KASALARI**

Kod | 301506

Et Taşıma Kasası

Boyutları : 60 x 39,5 x h 18 cm
Ağırlık : 1.1 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C / + 60 °C
Renk : Turuncu

**İç İçe Gösterim****Üst Üste Gösterim**

Kod | 301503

Et ve Sebze Kasası (Altı Delikli)

Boyutları : 52 x 37 x h 20.5 cm
Ağırlık : 1.15 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C / + 80 °C
Renk : Kırmızı



Kod | 301504

Et ve Sebze Kasası (Altı Delikli)


Boyutları : 60 x 40 x h 12 cm
Ağırlık : 1.2kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C / + 80 °C
Renk : Kırmızı



Kod | 301224

**Jumbo Plastik Viyol 30'lu
(Tavuk)**


Boyutları : 30 x 30 x h 5.4 cm
 Ağırlık : 140 g / ± 3%
 Kapasite : 30 yumurta
 Renk : Beyaz



Kod | 301221

**Plastik Viyol 30'lu
(Tavuk)**

Boyutları : 30 x 30 x h 4.5 cm
 Ağırlık : 140 g / ± 3%
 Kapasite : 30 yumurta (65/75 g / ± 3%)
 Renk : Sarı



Kod | 301223

**Plastik Viyol 20'li
(Hindi / Ördek)**


Boyutları : 30 x 30 x h 5.5 cm
 Ağırlık : 140 g / ± 3%
 Kapasite : 20 yumurta (80 g / ± 3%)
 Renk : Kırmızı



Kod | 301240

Yumurta Taşıma Seperatörü


Boyutları : 120 x 90 x h 4.6 cm
 Ağırlık : 3.9 kg / ± 3%
 Kapasite : 12 viyol



Kod | 301241

Seperatör Sabitletici

Boyutları : 37.4 x 35 cm
 Ağırlık : 148 g / ± 3%



Kod | 303416

Plastik Palet

Boyutları : 90 x 120 x h 15 cm
 Ağırlık : 16 kg / ± 3%



Kod | 301201



Küçük Yumurta Kasası

Boyutları	: 68 x 36.5 x h 37.5 cm
Ağırlık	: 2.75 kg / ± 3%
Kapasite	
Şilingsiz	: 12 viyol (360 yumurta)
Şilingli	: 10 viyol (300 yumurta)
Çift Şilingli	: 6 viyol (180 yumurta)
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 80 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı

Kod | 301202



Büyük Yumurta Kasası

Boyutları	: 69 x 37.5 x h 42 cm
Ağırlık	: 3.2 kg / ± 3%
Kapasite	
Şilingsiz	: 14 viyol (420 yumurta
Şilingli	: 12 viyol (360 yumurta)
Çift Şilingli	: 8 viyol (240 yumurta)
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 80 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı

Kod | 301210

Yumurta Doldurma Boşaltma Aparatı



Kod | 301203

Tekli Yumurta Kasası

Boyutları	: 38 x 38 x h 38.5 cm
Ağırlık	: 1.9 kg / ± 3%
Kapasite	: 6 viol 180 yumurta
Sıcaklık Dayanımı	: -20 °C / + 80 °C
Renk	: Turuncu / Kırmızı



Vakumlu Yumurta Transfer Grubu



Kod | 301261

Vakum Tabancası

Boyutları: 28.5 x 23.5 x h 16
Kapasite: 30 yumurta
Ağırlık: 1.07 kg



Kod | 301262

Vakum Tabancası Oynar Başlı

Boyutları: 27.5 x 23.5 x h:17
Kapasite: 30 yumurta
Ağırlık 1.1 kg



0.37 kw

Kod | 301259

0.25 kw

Kod | 301260

Vakum Pompası



Kod | 301264-3

Vakum Dönüştürücü



Kod | 301222

Plastik Yumurta

Renk: Beyaz / Kahverengi



Kod | 301261-1

Yumurta Vakum Plastiği

Renk: Kırmızı



Kod | 301261-2

Yumurta Vakum Plastiği

Renk: Beyaz



Kod | 301271

Bez Yumurta Bandı

Genişlik: 10 cm



Kod | 301268

**Otomatik Yumurta
Transfer Makinesi
150'lik**





YUMURTA KODLAMA SİSTEMLERİ

**Konveyörlü
Yumurta Kodlama Makinesi
(Saatte 75.000 ADET)**




YENİ ÜRÜN

Kod | 301273







Kod	303408	Ebat	80 x 120 x h 15 cm	Tip	Profilsiz
Ağırlık	9.1 kg	Sıcaklık Dayanımı	-20 °C / + 60 °C	Renk	Opsiyonel
Nakliye	Kamyon: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet	450 Adet	750 Adet	800 Adet		
Nakliye	20 DC KONTEYNER	40 DC KONTEYNER	40 HC KONTEYNER		
Adet	250 Adet	500 Adet	600 Adet		






Kod	303407	Ebat	80 x 120 x h 15 cm	Tip	Profilli
Ağırlık	10.8 kg	Sıcaklık Dayanımı	-20 °C / + 60 °C	Renk	Opsiyonel
Nakliye	Kamyon: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet	450 Adet	750 Adet	800 Adet		
Nakliye	20 DC KONTEYNER	40 DC KONTEYNER	40 HC KONTEYNER		
Adet	250 Adet	500 Adet	600 Adet		







Kod	303410	Ebat	100 x 120 x h 15 cm	Tip	Profilsiz
Ağırlık	11.2 kg	Sıcaklık Dayanımı	-20 °C / + 60 °C	Renk	Opsiyonel
Nakliye	Kamyon: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet	380 Adet	625 Adet	680 Adet		
Nakliye	20 DC KONTAYNER	40 DC KONTAYNER	40 HC KONTAYNER		
Adet	230 Adet	460 Adet	540 Adet		



Kod	303409	Ebat	100 x 120 x h 15 cm	Tip	Profilli
Ağırlık	13.2 kg	Sıcaklık Dayanımı	-20 °C / + 60 °C	Renk	Opsiyonel
Nakliye	Kamyon: 8.2 x 245 x h 2.70 cm	Tır: 13.60 x 242 x h 2.70 cm	Tır: 13.60 x 242 x h 2.95 cm		
Adet	380 Adet	625 Adet	680 Adet		
Nakliye	20 DC KONTAYNER	40 DC KONTAYNER	40 HC KONTAYNER		
Adet	230 Adet	460 Adet	540 Adet		






Kod | 301402

Gelişim Viyolu (150'lik)

Boyutları : 73.5 x 50.5 x h 4 cm
 Ağırlık : 1.1 kg / ±3%
 Kapasite : 150 yumurta




Kapak

Kod | 301401-1

Kod | 301401

Civciv Çıkım Sepeti (150'lik)


Boyutları : 79.5 x 56.5 x h 14.5 cm
 Ağırlık : 2.85 kg / ±3%
 Kapasite : 150 yumurta
 Kapak Boyutları : 80 x 56.5
 Kapak Ağırlığı : 1.80 kg / ±3%

**YENİ ÜRÜN**

Kod | 301400

Civciv Çıkım Sepeti Tip 2 (150'lik)

Boyutları : 79 x 56 x h 14.7 cm
 Ağırlık : 2.25 kg / ±3%
 Kapasite : 150 yumurta



Kod | 301404

Gelişim Viyolu (165'lik)

Boyutları : 116.5 x 31 x h 3 cm
 Ağırlık : 1.45 kg / ±3%
 Kapasite : 165 yumurta / egg



Kod | 301403

Civciv Çıkım Sepeti (165'lik)

Boyutları : 122 x 42 x h 12 cm
 Ağırlık : 2.65 kg / ±3%
 Kapasite : 165 yumurt

Kod | 301417

**YENİ ÜRÜN****Cıvcıv Çıkım Sepeti (168'lik)**

Boyutları	: 124,5 x 38 x h 12 cm
Ağırlık	: 2.75 kg / ± 3%
Kapasite	: 168 yumurta

Kod | 301418

**YENİ ÜRÜN****Gelişim Viyolü (162'lik)**


Boyutları	: 73 x 50.5 x h 3.5 cm
Ağırlık	: 1.25 kg / ± 3%
Kapasite	: 162 yumurta

Kod | 301412

**Hindi Viyolü (126'lık)**


Boyutları	: 73 x 50.5 x h 3.75 cm
Ağırlık	: 1 kg / ± 3%
Kapasite	: 126 yumurta

Kod | 301408

**Gelişim Viyolü (128'lik)**

Boyutları	: 68.5 x 40.5 x h 4.7 cm
Ağırlık	: 1 kg / ± 3%
Kapasite	: 128 yumurta

Kod | 301415

**Gelişim Viyolü (88'lik)**

Boyutları	: 62.5 x 30.6 x h 4.2 cm
Ağırlık	: 850 g / ± 3%
Kapasite	: 88 yumurta

Gelişim Viyolü (126'lık)

Kod | 301405

Boyutları : 91 x 31 x h 3 cm
 Ağırlık : 1.1 kg / ± 3%
 Kapasite : 126 yumurta

YENİ ÜRÜN**Gelişim Viyolü (84'lük)**

Kod | 301416

Boyutları : 50 x 37 x h 7.5 cm
 Ağırlık : 825 g / ± 3%
 Kapasite : 84 yumurta

YENİ ÜRÜN

Kod | 301411

Çıkım Sepeti (82'lik)


Boyutları : 59.5 x 39.5 h 17 cm
 Ağırlık : 1.5 kg / ± 3%
 Kapasite : 82 yumurta



Kod | 301406

Gelişim Viyolü (82'lik)


Boyutları : 53 x 34 x h 7.5 cm
 Ağırlık : 750 g / ± 3%
 Kapasite : 82 yumurta



Kod | 301414

Gelişim Viyolü (77'lik)

Boyutları : 59 x 29.5 x h 8 cm
 Ağırlık : 450 g / ± 3%
 Kapasite : 77 yumurta



Kod | 301407

Gelişim Viyolü (54'lük)

Boyutları : 38 x 31 x h 7.5 cm
 Ağırlık : 380 g / ± 3%
 Kapasite : 54 yumurta



Kod | 301413

Cıvcıv Gelişim Viyolü (36'lık)


Boyutları : 28.5 x 28.5 x h 7.5 cm
 Ağırlık : 180 g / ± 3%
 Kapasite : 36 yumurta



Kod | 301409

Bıldırcın ve Keklik Gelişim Viyolü (129'lük)

Boyutları : 38 x 31 x h 5 cm
 Ağırlık : 430 g / ± 3%
 Kapasite : 129 yumurta





Kod | 301430

Gelişim Viyolü Arabası (16 Katlı)

Boyutları : 163 x 57 x h 203 cm
Kapasite : 32 viyol

Kod | 301431

Gelişim Viyolü Arabası (14 Katlı)

Boyutları : 163 x 57 x h 203 cm
Kapasite : 28 viyol



Kod | 301435

Çıkım Sepeti Arabası

Boyutları : 163.5 x 58 cm
Kapasite : 32 sepet

- Geniş tekerlekleri sayesinde kolay manevra
- Daha fazla istifleme imkanı.
- Kuluçka verimliliğini artırır.

Kod | 301458

Sabit Tekerlek

Çap : 125 mm
Kalınlık : 40 mm



Kod | 301457

Hareketli Frenli Tekerlek

Çap : 125 mm
Kalınlık : 40 mm



Kod | 301442

Kuluçka Makinesi Kapı Menteşesi



Kod | 301451

Kuluçka Makinesi Dişlisi

Çap: 320 mm



Kod | 301455

Kuluçka Makinesi Kasnağı

Çap: 520 mm



Kod | 301451-1

Kuluçka Makinesi Mili



Menfez Klapeleri

Kod | 301465

Büyük Menfez Klapesi

Çap : Ø 190 mm
Ağırlık : 70 g

Kod | 301467

Küçük Menfez Klapesi

Çap : Ø 155 mm
Ağırlık : 50 g



Menfez Kapakları

Kod | 301466

Büyük Menfez Klapesi

Çap : Ø 155 mm
Ağırlık : 140 g

Kod | 301468

Küçük Menfez Klapesi

Çap : Ø 190 mm
Ağırlık : 175 g



Kuluçka Makinesi Nem Plastiği

Kod | 301440

Çap: Ø 200 mm
Ağırlık: 70 g



YENİ ÜRÜN

Yumurta Toplama
Masası

Kod | 301661

Seçenekler:
Galvaniz Kapak
Plastik Kapak
Plywood Kapak

Kod | 301602-1

Otomatik
Folluk
Plastik
Slat Ayağı

Kod | 301603

Otomatik
Folluk
Plastik
Üçgen Profili

Kod | 301602


Otomatik Folluk
Plastik Ayak
Borusu

Aynest Folluk Sistemi

Boyutları 230 x 390 cm

- 1 Havalandırma delikleri
- 2 Yumurta bandı ve kovalama hız kontrolü
- 3 Zamanlayıcı
- 4 Eğim ayarlanabilir
- 5 Slat ayarı plastik tahta
- 6 Açılabilir plastik kapak
- 7 Tüneme önleyici kelebek

Kod | 301660

En Seçenekleri:
Pasajlı ara boşluklu üretilebilir

Otomatik Folluk Plastik Slat Tip 2

Kod | 310600

Boyutları : 120 x h 60 cm
Ağırlık : 2,7 g / ± 3%
Renk : Beyaz

YENİ ÜRÜN



Otomatik Folluk Plastik Slat

Kod | 301601

Boyutları : 120 x h 60 cm
Ağırlık : 3,8 g / ± 3%
Renk : Beyaz /




Kod | 301605

Broyler Slat (Slat Zemin Sistemi)

Boyutları : 50 x 100 cm
Ağırlık : 1900 g / $\pm 3\%$
Renk : Beyaz

YENİ ÜRÜN



Kod | 301605-1


Broyler Plastik Slat Ayağı

Boyutları : $\emptyset 12 \times h 20$ cm
Ağırlık : 97 g / $\pm 3\%$
Renk : Siyah

Kod | 301610

Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk, Delikli)


Boyutları: 33 x 30 cm



Kod | 301611

Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk)


Boyutları: 50 x 30 cm



Kod | 301614

Otomatik Folluk Altlığı (Kauçuk)

Boyutları: 31 x 28 cm



Otomatik Folluk Altlığı (Plastik)

Kod | 301612

Boyutları:
57 x 47 cm

Kod | 301612-1

Boyutları
114 x 47 cm




Otomatik Folluk Yumurta Toplama Bandı (Kare Delikli)

Kod | 301270

En :
250 mm
Kalınlık :
1.5 mm

Kod | 301270-1

En :
500 mm
Kalınlık :
1.5 mm




Otomatik Folluk Yumurta Toplama Bandı (Yuvarlak Delikli)

Kod | 301269


En : 400 mm
Kalınlık : 1.5 mm

YENİ ÜRÜN





Aytavmatik Folluk Sistemi



- 1 Tüneme engelleyici kelebek
- 2 Eğim ayarı
- 3 Açılabilir kapak
- 4 Yumurta bandı hız kontrolü
- 5 Havalandırma delikleri
- 6 Yumurta bandı hız kontrolü

Önden çift bantlı
otomatik folluk

1 blok uzunluk, 244 metre

Ara boşluk mesafesi: 44 cm

1 blok toplam 289.5 cm

En: 85 cm

Yükseklik: 73 cm

Bölme sayısı: 20

Kapasite: 124 tavuk

1 bölme: 6.2 tavuk

Yumurta bandı genişliği: 10 cm

Galvaniz: 275 g / m²

Plastik folluk altlığı

Gövde havalandırma delikleri

Folluk eğim ayarı

Tüneme engelleyici kelebek

YENİ ÜRÜN


Kod | 301633

Manuel Çekmeceli Folluk

Boyutları	: 125 x 112 cm (h)
Ağırlık	: 80 kg / ± 3%
Malzeme Galvaniz	: 275 gr / m ²
Metal Kalınlığı	: 1 mm

**ÖZELLİKLER**

- ✓ Kauçuk altlık
- ✓ Yumurta toplama çekmecesini
- ✓ Yumurta eğim ayarı
- ✓ Plastik tüneme profilleri
- ✓ Havalandırma delikleri



Kod | 301635

**Manuel Folluk
(Tek Gözlü)**

Boyutları : 36 x 42 x h 41 cm
 Ağırlık : 145 g / ± 3%
 Renk : Kırmızı - Siyah

- Gezen tavuk çiftlikleri ve hobi kümesleri için tasarlanmıştır.
- Yapısı sayesinde üst üste montaj yapılabilir ve çiftlikte ekstra alan kazanımına yardımcı olur.
- İstenildiği zaman kolayca sökülüp temizlenebilir ve tekrar kolayca kurulumu yapılır.
- Kolayca istediğiniz yere monte edebilirsiniz.
- Eğimli yumurta haznesi sayesinde yumurtaların kırılmasını ve kirlenmesini önler.



Kod | 301630

Manuel Folluk (12 Gözlü)

Boyutları : 199 x 34 x h 109 cm
 Ağırlık : 35 kg
 Malzeme : Galvaniz
 Metal Kalınlığı : 0.6 mm galvaniz



Kod | 301631

**Arkadan Toplamalı
Manuel Folluk (12 Gözlü)**

Arkadan Toplamalı
 Boyutları : 199 x 52 x h 122 cm
 Ağırlık : 54 kg
 Malzeme : Galvaniz
 Metal Kalınlığı : 0.6 mm galvaniz



Kod | 301632

**Manuel Folluk
(Çift Taraflı 24 Gözlü)**


Boyutları : 150 x 61 x h 115 cm
 Ağırlık : 56 kg
 Malzeme : Galvaniz
 Metal Kalınlığı : 0.8 mm galvaniz

Led Lamba

14 W

Kod | 303014

- ✎ E27 duylu DIM edilebilir. ✎ 950 Lümen
- ✎ IP 66 - Su geçirmez ✎ Gün ışığı 3000 K
- ✎ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C




Led Lamba

8 W

Kod | 303013

- ✎ E27 duylu DIM edilebilir. ✎ 810 Lümen
- ✎ IP 66 - Su geçirmez ✎ Gün ışığı 3000 K
- ✎ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C



Kod | 302100

Dimmerli Aydınlatma Panosu

- ✎ Toplamda 1500W ve 7000W güç kontrolü.
- ✎ Gün doğumu ve batımı.
- ✎ Astronimik zaman kontrolü.
- ✎ Hassas voltmetre göstergesi.
- ✎ Otomatik ve manuel çalıştırılabilir.



Klape Aktuatörü

Kod | 303011

İğne Duy (Contalı)



IP 66
Su geçirmez

Kod | 303030

Yassı Aydınlatma Kablosu



Kod | 303120

İç Voltaj : 12V/24V DC
Çizgi : 300 mm
Kayıt Kap. : 6000 N Max.

Kod | 303121

İç Voltaj : 12V/24V DC
Çizgi : 500 mm
Kayıt Kap. : 6000 N Max.

Kod | 303123

Aktuatör Adaptörü



Kod | 303124

Adaptör Kumandası



Kod | 303122

İç Voltaj : 12V/24V DC
Çizgi : 600 mm
Kayıt Kap. : 6000 N Max.

Silolar


Magnelis yem siloları, siklonlu ve hava tahliyeli

Kod	Silo Capı m	Yükseklik m	Kapasite T	Kapasite m ³	Ayak Sayısı
302602	2.10	4.74	5.00	7.50	4
302603	2.10	5.65	7.00	10.50	4
302605	2.10	6.56	9.00	14	4
302606	2.65	5.80	11.0	17	6
302607	2.65	6.70	14.0	22	6
302608	2.65	7.61	18.0	27	6
302609	2.65	8.52	21.0	32	6
302610	2.90	8.52	25.0	38	6

Silodan Kümese
Yem Nakil Sistemi

İçindekiler

- 90 mm boru
- 65 mm spiral
- Motor
- Hat sonu (sensörlü)



Kod | 302690

Galvaniz Yem Deposu
(500 Kg)

Boyutları	: 124 x 124 x h 148.5 cm
Kapasite	: 500 kg
Sac Kalınlığı	: 2 mm
Ağırlık	: 116 kg



Kod | 302691

Galvaniz Yem Deposu
(1000 Kg)

Boyutları	: 124 x 124 x h 198 cm
Kapasite	: 1000 kg
Sac Kalınlığı	: 2 mm
Ağırlık	: 152 kg



Kod | 302692

Galvaniz Yem Deposu
(1500 Kg)

Boyutları	: 124 x 124 x h 241 cm
Kapasite	: 1500 kg
Sac Kalınlığı	: 2 mm
Ağırlık	: 191 kg



Kod | 302631

Silo Alt Distribütör (Bir Çıkışlı)

Yem Kesmeli



Kod | 302632

Silo Alt Distribütör (İki Çıkışlı)

Yem Kesmeli



Kod | 302633

Silo Alt Distribütör (Üç Çıkışlı)

Yem Kesmeli



Kod | 302634

Silo Alt Distribütör (Dört Çıkışlı)

Yem Kesmeli



Kod | 302636

Silo Alt Hunisi



Kod | 302630

Silo Hat Sonu



Elektronik ve mekanik sensörlü

Kod | 302642

Silo Yem Helezonu

65 mm



Pnömatik Silo Yem Siklonu ve Tahliye Borusu

7 Ton Kod | 302620

9 Ton Kod | 302620-1

11 Ton Kod | 302620-2

14 Ton Kod | 302620-3

18 Ton Kod | 302620-4

21-25 Ton Kod | 302620-5

Tekerlekli Silo Yem Yükleme Helezonu

Kod | 302622

Uzunluk : 8 mt.

Çap : 16 cm

Kapasite : 10 Ton / sa

Kod | 302623

Uzunluk : 12

Çap : 16 cm

Kapasite : 10 Ton / sa

Silo Yem Yükleme Helezonu

Kod | 302621

Uzunluk : 8 mt.

Çap : 14 cm

Kapasite : 8 Ton / sa

Kod | 302621-1

Uzunluk : 12 mt.

Çap : 16 cm

Kapasite : 10 Ton / sa





Dijital Manuel Tavuk ve Cıvciv Tartısı

YENİ ÜRÜN

Kod | 303131

Boyutları	: 255 x 120 mm x h 76 mm
Ağırlık	: 600 gram
Azami Ağırlık	: 20 Kg
Hafıza Kapasitesi	: 12500 cıvciv
Pil Ömrü	: 20 Saat

- Tartılan Cıvciv Sayısı
- Ortalama Ağırlık
- Standart Sapma
- Değişim katsayısı
- Ağırlık Göstergesi ve Sayımları

Dokunmatik Cıvciv Tartı Paneli

Dokunmatik İşlemci

YENİ ÜRÜN

Kod | 303115



- 7" Dokunmatik ekran
- 5 dil seçeneği (Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça)
- İnternet bağlantısı ile PC veya Cep telefonundan kontrol edebilme
- Bağımsız 2 adet tartım kesesi bağlanabilir.
- Broiler kümes sistemlerinde hedeflenen ağırlık ile gerçekleşen ağırlık karşılaştırılması ve hedef ağırlık tablosu oluşturulması.
- Gün içerisinde isteğe bağlı zaman aralığında tartım yapabilme ve kayıt alabilme.
- Tartım için stabilizasyon hassasiyet ayarı.
- İsteğe bağlı tavuk örnekleme sayısı girilmesi.
- Tartım kesesi ile ekran arasında RS485 MODBUS haberleşme.
- Kolay kurulum ve kalibrasyon ayarı.
- Kесе üzerinde pislenmelere karşı otomatik dara alma sistemi.

Kod | 303135

Elektronik Damızlık Terazi Kesesi

YENİ ÜRÜN



- Tartım için stabilizasyon hassasiyet ayarı.
- Paslanmaz tartım kesesi.
- Tartım kesesi ile ekran arasında RS485 MODBUS haberleşme.
- Kolay kurulum ve kalibrasyon ayarı.

Kod | 303116

Elektronik Broyler Tartı Kesesi



Silo Tartısı İşlemcisi

YENİ ÜRÜN

Kod | 302650



Silo Tartı Ayağı (Loadcell)

Kod | 302651

- Günlük yem sarfiyatını kaybeder.
- Yemin otomatik olarak tedarik edilmesi için auger motorunu harekete geçirir.
- Herhangi bir olumsuzluğa karşı alarmin devreye girmesini sağlar.
- 4 yük haznesi ve montaj için desteklere sahiptir.
- Diğer bir seçenek ise 2 silo için 8 yük haznesidir.
- Bilgisayara bağlanabilir

YENİ ÜRÜN

Kod | 302653

Damızlık Yem Dağıtım ve Tartım Sistemi



- 4 silo ve 16 depoya bağlanabilir
- 8 farklı zaman ayarı
- Hassas ölçüm
- Otomatik ve manuel seçenekli
- Alarm fonksiyonu
- Veri Kaydı
- Dil seçenekleri
- Bu sistem çiftliğe istenilen miktarda ve saatte otomatik olarak yem göndermeyi sağlar.


**137.5 x 137.5 cm
Havalandırma Fanı**

Kod | 302801

Ölçü	137.5 x 137.5 cm
Kanatlar	Paslanmaz Çelik 6 adet
Motor Gücü	1.1 kw
Gövde	Galvaniz
Arka	Panjur Izgaralı
Hava Akımı	42000 m ³
CFM	24720

**100 x 100 cm
Havalandırma Fanı**

Kod | 302805

Ölçü	100 x 100 cm
Kanatlar	Paslanmaz Çelik 6 adet
Motor Gücü	0.55 kw
Gövde	Galvaniz
Arka	Panjur Izgaralı
Hava Akımı	16000 m ³
CFM	9417

**62.5 x 62.5 cm
Havalandırma Fanı**

Kod | 30804

Ölçü	62.5 x 62.5 cm
Kanatlar	Paslanmaz Çelik 6 adet
Motor Gücü	0.37 kw
Gövde	Galvaniz
Arka	Panjur Izgaralı
Hava Akımı	5700 m ³
CFM	1400

Kod | 302816

Plastik Konik Fan


Detaylar	140 x 140 cm	140 x 140 cm
Boyutları	Plastik 3 Adet	Plastik 6 Adet
Kanatlar	1.1 kw	1.1 kw
Motor Gücü	Plastik	Galvaniz
Gövde	Plastik Kepenk	Galvaniz Kepenk
Arka	Galvaniz	Galvaniz
Hava Akımı	45.000 m ³	51.000 m ³

Galvaniz Konik Fan

Kod | 302813



Kod | 302806

Sirkülasyon Fanı

Çap : 560 mm
Motor Gücü : 0.37 kw
Hava Akımı : 6300 m³



Kod | 302865

**Baca
Fanı**

Çap
625 mm

Motor Gücü
0.55 kw

Ağırlık
57 kg / ± 3%

Yükseklik
187 cm

Kapasite
12.000 m³/ saat



**Fan
Işık Kırıcısı**

Kod	Boyutları
302840	137.5 x 137.5 cm 11.5 cm
302841	100 x 100 cm 11.5 cm

**Büyük Fan
Plastik Panjur**

Kod	Boyutları
302850	138 x 138 cm h 45 cm

YENİ ÜRÜN**Hava Klapesi
Işık Kırıcısı****YENİ ÜRÜN**

Kod | 302842

Boyutları
52 x 27 x h 11.5

Kod | 302843

Boyutları
58.5 x 27 x h 11.5

Kod | 302844

Boyutları
83 x 27 x h 11.5 cm

Kod | 301272

Küçük Boy Hava Klapesi

Boyutları
İç : 55 x h 26.5 cm
Dış : 59 x h 32.5 cm
Derinlik : 15 cm
Ağırlık : 3.65 kg / ± 3%



Kod | 301272

Orta Boy Hava Klapesi


Boyutları
İç : 61 x h 31 cm
Dış : 68 x h 38 cm
Derinlik : 15 cm
Ağırlık : 4.91 kg / ± 3%



Kod | 302824

YENİ ÜRÜN**Büyük Boy Hava Klapesi**

Boyutları
İç : 80.4 x h 25 cm
Dış : 87.7 x h 33 cm
Derinlik : 12 cm
Ağırlık : 4.1 kg / ± 3%



Kod | 302832

**Hava Klapesi
Gölgeliği**

Boyutları : 72.5 x h 40 cm
Derinlik : 32 cm
Ağırlık : 1.95 kg / ± 3%



Kod | 302830

Hava Klapesi Gölgeliği

Boyutları
İç : 77 x h 32 cm
Dış : 83 x h 40 cm
Derinlik : 15 cm
Ağırlık : 2.47 kg / ± 3%



Kod | 302724

Plastik Çerçeveseli Ped

Soğutma Pedi



Genişlik	Uzunluk	6 M	9 M	12 M	15 M	18 M	21 M
	150 cm	600 x 150 x 15 cm	900 x 150 x 15 cm	1200 x 150 x 15 cm	1500 x 150 x 15 cm	1800 x 150 x 15 cm	2100 x 150 x 15 cm
	200 cm	600 x 200 x 15 cm	900 x 200 x 15 cm	1200 x 200 x 15 cm	1500 x 200 x 15 cm	1800 x 200 x 15 cm	2100 x 200 x 15 cm

Opsiyonel Özellikler

Uzunluk : 6-36 Metre
Genişlik : 100-200 cm
Kalınlık : 15 cm

Su Pompası

0.33 hp Kod | 302726

0.75 hp Kod | 302727

1.00 hp Kod | 302728



- Kolay montaj edilebilir
- Yüksek verimli soğutmanın gerekli olduğu sistemlerde kullanılır.
- Dahili su haznesi ve şamandıra sistemi ile ekstra bir su deposu almanıza gerek kalmaz.
- Modüler yapısı nedeni ile uzunluk ve yükseklik istenilen şekilde ayarlanabilir.

- Özel kilit sistemi ile paketler kolayca söküp takılabilir.
- Su haznesinin boşaltılması için tahliye vanası mevcuttur.
- Plastik malzemeleri UV katkılıdır.
- Tamamen plastikten üretilen uzun ömürlü çerçeveye sahiptir.



Galvaniz Çerçevesi Petek

Genişlik	: 300 cm	
Yükseklik	: 150 cm	
Kalınlık	: 10 cm	Kod 302703
Genişlik	: 300 cm	
Yükseklik	: 150 cm	
Kalınlık	: 15 cm	Kod 302704
Genişlik	: 300 cm	
Yükseklik	: 180 cm	
Kalınlık	: 15 cm	Kod 302709
Genişlik	: 240 cm	
Yükseklik	: 100 cm	
Kalınlık	: 10 cm	Kod 302711
Genişlik	: 240 cm	
Yükseklik	: 100 cm	
Kalınlık	: 15 cm	Kod 302712



Boyali Soğutma Pedi

Kod | 302738

Genişlik	: 60 cm
Yükseklik	: 150 cm
Kalınlık	: 10 cm

Kod | 302740

Genişlik	: 60 cm
Yükseklik	: 150 cm
Kalınlık	: 15 cm

Kod | 302744

Genişlik	: 60 cm
Yükseklik	: 180 cm
Kalınlık	: 15 cm

YENİ ÜRÜN



Plastik Soğutma Pedi

Kod | 302752

Genişlik	: 60 cm
Yükseklik	: 100 cm
Kalınlık	: 15 cm

Kod | 302753

Genişlik	: 60 cm
Yükseklik	: 150 cm
Kalınlık	: 15 cm

Kod | 302754

Genişlik	: 60 cm
Yükseklik	: 200 cm
Kalınlık	: 15 cm

Kod - Code | 302764

Karkaslı Ped Pencere Sistemi

Boyutları
300 x 100 cm

YENİ ÜRÜN



Ped Sulama Motoru (Salyangoz Tipi)

1.0 hp

Kod | 302760

1.8 hp

Kod | 302760-1



Ped ve Klape Açma Kapama Redüktör Sistemi

0.55 kw

Kod | 302765





Yüksek Basınç Pompası

Kod	LT	Kod	LT
303500	4	303500-4	10
303500-1	5	303500-5	12
303500-2	6	303500-6	16
303500-3	8	303500-7	20

3/8 (10 mm)
Hortum 1 mt.

Kod | 303518

1/2 (12 mm)
Hortum

Kod | 303519



Kod | 303510

3/8 Hat
Sonlayıcı

Kod | 303505

3/8 Tek Çıkışlı
Nozul Tutucu

Kod | 303508

1/2 Nozul
T Bağlantısı

Kod | 303511

3/8 Nozul
T Bağlantısı

Paslanmaz Çelik Nozul

0.20 mm



Kod | 303501

3/8 Tek Çıkışlı Nozul Tutucu

0.15 mm



Kod | 303504

3/8 Nozul L Bağlantısı



Kod | 303509

1/2 - 3/8 Dönüştürücü

0.15 mm



Kod | 303513

1/2 Boru Bağlantı Aparatı



Kod | 303514

Nem Sensörü Kablosu 25 mt.



Kod | 303522

Perde Sistemi



Işık kırıcılı perde
Işık kırıcısız perde
Otomatik ve manuel seçenekleri
Ped perde sistemi yapılabilir

PVC Kaplamalı Branda

PVC Kaplamalı Branda

(450 Denye $m^2 = 430$ g)

Kod | 303271

PVC Kaplamalı Branda (Işık Geçirmeyen)

(1100 Denye $m^2 = 550$ g)

Kod | 303272



Otomatik Perde Sarma Redüktörü

Motor Grubu

120 W, 220 V AC (0-50 m)

Kod 30276b

Motor Grubu

180 W, 24 V AC (50-100 m)

Kod | 302766-1




Manuel Zincirli Perde Sarma Redüktörü

Kod | 302769



Kod | 302901



Kızılötesi Isıtıcı (Radyan Soba)

Kod	Kapasite Kcal/Hour	Gaz Tüketimi g/sa	Ağırlık kg	Gaz Basıncı (mbar)
-	Min-Max.	Min-Max.	-	-
302901	500-5000	36-360	1.5	20-1400

- Yüksek ısı ve yüksek verim.
- Paslanmaz çelik.
- Kümes ortamı için en uygun ısıtma sistemi.
- Manuel veya otomatik çalışma imkanı.
- Sıcaklığı yere yansıttığı için yakıttan tasarruf sağlar
- Kümes içinde ısı farklılığı olmaz.
- Elektriğe ihtiyaç duymaz.
- Isıtıcı termostatik olarak yada manuel olarak ayarlanabilir.
- Mükemmel bir yanma için filtrenin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

Taşlı Soba

Çap : 535 mm
Kapasite : 2500 Kcal/h



Kod | 302902

Termostatlı Merkezi Gaz Regülatörü



Kod | 302930

Termostatsız Merkezi Gaz Regülatörü



Kod | 302931

Sıkmalı ve Ayarlı Gaz Dedantörü

Basınç : 0-2 Bar
Kapasite : 0-4 kg/h



Kod | 302910

Örtülü Gaz Hortumu

İç: Ø 8 mm
Dış: Ø 14 mm



Kod | 302920



İkili Yakıt Sistemi (Doğal Gaz ve Dizel)

Kod	Kapasite Kcal/Sa	Tüketim m³/s	Isıtma Alanı m²	Boyutları cm	Ağırlık kg
302976	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	71
		12			

Dizel Isıtıcı

Kod	Kapasite Kcal/Sa	Tüketim m³/s	Isıtma Alanı m²	Boyutları cm	Ağırlık kg
302971	50.000	5	500-2000	46 x 100 x 33	32
302973	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	68

Doğal Gazlı Isıtıcı

Kod	Kapasite Kcal/Sa	Tüketim m³/s	Isıtma Alanı m²	Boyutları cm	Ağırlık kg
302970	50.000	5.8	400-2500	35 x 42 x 100	21
302972-1	125.000	13.3	1500-5000	69 x 58 x 148	52



Bacalı Gaz Sobası

Kod	Kapasite Kcal/Sa	Yakıt Tipi	Tüketim m	Fan Akışı	Ağırlık kg
302975	100.000	Doğalgaz	11 m³/s	7000	72
302974	100.000	Dizel	11 Lt/s	7000	70

- 1,5 mm kalınlığında dayanıklı fırına sahiptir.
- Dış gövde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fan kanatları hem yanmaz hem de propilenden yapılmıştır.
- Danimarka benzin pompasının pompasının modeli ile elektronik musluk
- Yüksek kaliteli elektronik musluk.
- Avrupa menşeli elektronik musluk.
- Hava akışı ile çiftlikte sıcaklığı eşit bir derecede dengelemeyi sağlar.
- Kontrol panoya bağlanarak otomatik olarak çalışır.



Kod | 302006

Civciv Ayarlı Yemlik

Çap: Ø 36 cm

Aytav otomatik yemlikleri; broyler çiftliklerinde civcivin kümese geldiği ilk günden kesime gideceği son güne kadar optimum verim ile çalışır. Aytav yemliklerinin tüm çeşitleri; kolay yem ayarı, minimum yem kaybı, yem kesme plastiği, temizlik ve yıkama sürecinde askıda kalabilme özelliklerine sahiptir.



Kod | 302001

Açık Broyler Yemliği

Çap : Ø 33 cm



Kod | 302002

12 Bölmeli Broyler Yemliği

Çap: Ø 36 cm



Kod | 302004

4 Bölmeli Horoz Yemliği

Çap: Ø 36 cm



Kod | 302005

13 Bölmeli Otomatik Dişi Damızlık Yemliği

Çap: Ø 34 cm



Kod | 302007

Civciv Ayarsız Yemlik

Çap: Ø 36 cm



Kod | 302031

Ara Durdurucu Yemliği

Sensörlü ve Emniyet Switchli
Çap: Ø 33 cm



Kod | 302032

Hat Sonu Yemliği

Çap: Ø 33 cm



Kod | 302032-1

Damızlık Hat Sonu Yemliği

Sensörlü ve Emniyet Switchli
Çap: Ø 34



Galvaniz Yem Deposu

100 kg'lık Tek Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu

Kod | 302052

100 kg'lık Çift Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu

Kod | 302053

150 kg'lık Tek Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu

Kod | 302050

150 kg'lık Çift Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu

Kod | 302051

Yem Kontrol Panosu



Kod	Hat Sayısı
302090	1 Besleme Hattı
302091	2 Besleme Hattı
302092	3 Besleme Hattı
302093	4 Besleme Hattı
302094	5 Besleme Hattı
302095	6 Besleme Hattı

Kod | 302086

Galvaniz Yem Borusu Kelepçesi

Ø 45 mm



Kod | 302085

Galvaniz Gerdanlı Yem Borusu

Ø 45 mm Uzunluk: 3 mt.



Kod | 302050-1

Rulmanlı Yem Helezonu Milli



Kod | 302058

Yem Helezonu

38 mm



Yem Hattı Redüktörü



0.75 kw
265 d/dk Trf

Kod - Code | 302076

0.75 kw
265 d/dk Mnf

Kod - Code | 302076-1

Kod | 302030-4

Elektronik Sensör



Kod | 302030-3

Mekanik Switch



Yem Hattı Kaldırma Motoru

Switch'li yem hattı kaldırma motoru 1.1 kw

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

With switch and brake 1.5 kw

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod | 302077

Kod | 302077-1



Yem Hattı Kaldırma Sistemi

Switch'li yem hattı kaldırma motoru 1.1 kw

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter



With switch and brake 2.2 kw

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod | 302060

Kod | 302060-1



Damızlık Horoz Yemleme**Damızlık Yemleme Hattı****Broyler Yemleme Hattı**

Kod | 302020

**Hindi
Yemliği**



Kod | 302021

**Hindi Palaz
Yemliği**



Kod | 302033

**Hindi
Hat Sonu**

Sensörlü ve Emniyet Switchli



**Tek Çıkışlı
Galvaniz Yem
Deposu**



Çift çıkışlı modülümüzde galvaniz yem deposu kümesin ortasına konarak her iki yöne eşit ve hızlı bir şekilde yem dağıtmayı sağlar.

**Depo
Kilit
Sistemi**



Galvaniz yem depolarında bulunan kilit sistemi helezonlarda oluşabilecek problemlerde sökme ve takma işlemini kolaylaştırır. Diğer bir özelliği ise kümes (altlık) temizleme esnasında tavana kadar kaldırılabilir.

**Galvaniz
Yem Borusu
Kelepçesi**



Galvaniz yem boruları 6 vidalı boru bağlantıları ile birleştirilerek hattın düz durmasını sağlar ve boruların dönmesini engeller. Sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi ve iyi performans sergileyebilmesinde etkili rol oynar.

**Yem
Borusu
Gerdanlı**



Galvaniz yemlik borularındaki gerdan özelliği yemliklerin dönmesini engelleyerek hattın bozulmasını ve yere dökülecek yem kaybını önler.

**Spiral
Yem
Motoru**



Spiral yemlik motorlarımız özel ve etkili performansı ile yemin optimum sürede kanatlıların önüne ulaşmasını sağlar.



Verde

250 Kg'lık Verde Yem Deposu

Bir Çıkışlı Yem Deposu

Kod | 302520

İki Çıkışlı Yem Deposu

Kod | 302521

Üç Çıkışlı Yem Deposu


Kod | 302522

**250 Kg'lık Askılı Yem Deposu**

Kod | 302523

**Kanal Yemlik Cer Motoru**

1.1 - 1.5 kw. 62-80 cycle TRF



Kod | 302511

Cer Motor Grubu Dişlisi

Kod | 302512-1

Kanal Yemlik Dişli RedüktörüFlanşlı
1.1 kw. 62, d/dk. Trf

Kod | 302078

Kanal Yemlik Dişli RedüktörüAyaklı
1.1 kw. 62, d/dk. Trf

Kod | 302079

Kod | 302502

**Kanal Yemlik
Temizleyicisi**



Kod | 302501

**Kanal Yemlik
Köşesi**



Kod | 302510

**Kanal Yemlik
Zinciri**



Kod | 302508-1

**Kanal Yemlik
(Broyler)**

Uzunluk: 3 m



Kod | 302508

**Kanal Yemlik
(Damızlık)**

Uzunluk: 3 m



Kod | 302506

**Kanal Yemlik
Birleştirme Köprüsü**

Yerde Sistem



Kod | 302507


**Kanal Yemlik
Birleştirme Köprüsü**

Havada Sistem



Kod | 303206

**Zincir Gerdirme
Vinci**



Kod | 302505

**Kanal Yemlik
Teli**



Kod | 302503

**Kanal Yemlik
Ayağı**



Kod | 302504

**Kanal Yemlik Köşe
Ayağı**





- Damızlık horozlar için ideal yemleme
- Daha standart yemleme yapılır
- Tabak yemlemeye göre uzun ömürlüdür



- Yemleme tamamen otomatik olarak yapılır.
- Sistem motor vasıtasıyla yere indirilerek horozlar aynı anda yeme ulaşır.
- Tüm horozlar için yeme aynı anda erişim imkanı sunar ve bu sayede stresi en aza indirir.
- Yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış besleme delikleri kolay temizlik, koni kaldırılabilir.
- Besleme panelinin tasarımı, yem dökülmesini en aza indirir.

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Kazanı

Kod | 302524

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Hat Sonu

Kod | 302525

Ayarlı Yem Horoz Hattı Izgarası

Kod | 302505-2

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Köprüsü

Kod | 302526

Ayarlı Yem Horoz Hattı Ayağı

Kod | 302503-1

Kod | 302411

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (20 Kg.)

Çap : Ø 44 x h 62 cm
Ağırlık : 1.78 kg / ± 3%



Kod | 302418

Hunili Askılı Manuel Yemlik (20 Kg.)

Çap : Ø 44 x h 65 cm
Ağırlık : 1.78 kg / ± 3%



Kod | 302410

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (15 Kg.)

Çap : Ø 44 x h 54 cm
Ağırlık : 1.65 kg / ± 3%



Kod | 302417

Hunili Askılı Manuel Yemlik (15 Kg.)

Çap : Ø 44 x h 57 cm
Ağırlık : 1.65 kg / ± 3%



Kod | 302409

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (10 Kg.)

Çap : Ø 44 x h 49 cm
Ağırlık : 1.50 kg / ± 3%



Kod | 302416

Hunili Askılı Manuel Yemlik (10 Kg.)

Çap : Ø 44 x h 52 cm
Ağırlık : 1.50 kg / ± 3%



Kod | 302404

Kovalı Civciv Yemliği (5 Kg.)

Çap : Ø 27 x h 31.5 cm
Ağırlık : 600 g / ± 3%



Kod | 302408

Kovalı Civciv Yemliği (3.5 Kg.)

Çap : Ø 29 x h 19 cm
Ağırlık : 500 g / ± 3%



Kod | 302406

Kovalı Civciv Yemliği (3 Kg.)

Çap : Ø 21 x h 24 cm
Ağırlık : 325 g / ± 3%



Ko | 302415

Civciv Yemliği

Boyutları : 51 x 38.7 x h 4.5
Ağırlık : 480 g / ± 3%

YENİ ÜRÜN



Kod | 302403

İki Taraflı Civciv Tabla Yemliği

Çap : Ø 36 x h 5.5 cm
Ağırlık : 400 g / ± 3%



Kod | 302304

İki Kademeli Yemlik ve Suluk Sehpa

Boyutları : 30 x 30 x h 10.5 cm
Ağırlık : 100 g / ± 3%



Nipel Hattı 1 (Broyler, Damızlık, Kafes)

- Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
60 ml. / dakika




Nipel Hattı 2 (Broyler, Damızlık, Kafes)

- Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
80 ml. / dakika



Nipel Hattı 3 (Broyler, Damızlık, Kafes)

- Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı boru Ø 21 mm
Kare su kare boru 22 x 22 mm
70 ml. / dakika




Nipel Hattı 4 (Broyler, Damızlık, Kafes)

- Plastik Broyler Nipeli 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Kare su borusu 22 x 22 mm
70 ml. / dakika



Nipel Hattı 5 (Broyler, Damızlık, Kafes)

- Plastik Broyler Nipeli 360°
- Alüminyum taşıyıcı Boru Ø 27 mm
- Kare su borusu 22 x 22 mm
- 70 ml. / dakika



Kod | 302242

**Tek Kollu Kare
Boru Nipel Damlalığı**



Kod | 302249

**Tek Kollu Kare Boru Nipel
Damlalığı (Nipel Yuvalı)**



Kod | 302249-1

**Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel
Damlalığı (Nipel Yuvalı)**



Kod | 302243

**Tek Kollu Yuvarlak
Boru Nipel Damlalığı**



Kod | 302241

**Askılı Nipel
Damlalığı**

Alt
Ø 22 x 22 mm
Üst
Ø 21 mm



Kod | 302244

**Tek Kollu Kare Boru
Nipel Damlalığı**



Kod | 302237

**Küçük Yaylı
Çanak**



Kelepçe Kare Boru Askısı

Kod | 302246

Üst Ø 21 mm
Alt Ø 22 x 22 mm

Kod | 302247

Üst Ø 27 mm
Alt Ø 22 x 22 mm

Kod | 302247-2

Üst Ø 30 mm
Alt Ø 22 x 22 mm



Kelepçe Kare Boru Askısı

Kod | 302258

Üst Ø 21 mm
Alt Ø 27 mm

Kod | 302259

Üst Ø 27 mm
Alt Ø 27 mm

Kod | 302260


Üst Ø 30 mm
Alt Ø 27 mm



Kod | 302225

Baypaslı Su Regülatörü**YENİ ÜRÜN**


Su regülatörleri, kümeslerde su hatlarında kullanılır. Eğimli kümeslerde su hatlarında gereken su basınç dengesini ayarlar.



Kod | 302226

Su Regülatörü Hat Sonu**YENİ ÜRÜN**

Su regülatörleri, kümeslerde su hatlarında kullanılır. Nipel, hattındaki suyun basıncını kontrol ederek sabit bir basınçla hatta ulaşmasını sağlar.



Kod | 302227

Eğim Regülatörü

Kod | 302221

Otomatik Su Tahliye Sistemi**YENİ ÜRÜN**

Kod | 302222

Otomatik Su Tahliye Sistemi Ekranı ve Sensör

Kod | 302265

Baypaslı Merkezi Su Sistemi

Kod | 302257

Elektronik Su Sayacı ④

Kontrol panosuna bağlandığında su hattına kaç litre su gittiğini belirler.

Kod | 302255

Tortu Filtresi ①

2-20
6-20



Merkezi su sisteminde suyu filtre etmek için kullanılır.

Kod | 302256

Kireç Çözücü Filtre ②

Merkezi su sisteminde kireçli suyun çözülmesini ve hatta kireçsiz su gitmesini sağlar. Zamanla içerisindeki taşlar erir ve eridikten sonra yenileri ile değiştirilebilir.

Kod | 302266

Medikatör İlaç Karıştırıcısı

60 litre ve 180 litre ile ilaç sıvısını (su ve ilaç) tüm dozaj süresi boyunca döner bir pompa üzerinde karıştırır.

Kod | 302251

Medikatör ③

Enjeksiyon Aralığı: 1/3-10
Su Akış Aralığı: 10/s-attn Max. 2 M3/h
İşletme Suyu Basıncı: 0.3-4 bar
Konsantre Su Basıncı Enjeksiyonu: 0.3/s-200/s

Kod | 302200

Paslanmaz Nipel 360°

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliktendir.
- Et tavuklar için kullanılır.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- Nipel pimi 4 yöne hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
- 1 dk: 80 ml



Kod | 302201

Plastik Yumurta Nipeli 180°

- Nipel gövdesi plastiktir.
- Yumurta tavukları için kullanılır.
- Su borusu vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- 70 ml/dk.



Kod | 302202

Plastik Nipel 360°

- Nipel gövdesi plastiktir.
- Et tavukları için kullanılır.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
- 70 ml/dk.



Kod | 302203

Paslanmaz Yumurta Tavuğu Nipeli 180°

- Nipel gövdesi çeliktir.
- Yumurta tavukları için kullanılır.
- Su borusu vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- 70 ml/dk



Kod | 302204

Paslanmaz Nipel 360°

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliktendir.
- Et tavukları için kullanılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
- 80 ml/dk



Kod | 302208

Bilyalı Tombul Nipel 180°

- Et tavukları için kullanılır.
- Nipel gövdesi plastiktir.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- 60 ml/dk.



Kod | 302205

Yuvarlak Boru Kelepçeli Nipel 360°



- Et tavukları için kullanılır.
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
- 80 ml/dk

Kod | 302206

Kare Boru Kelepçeli Nipel 360°



- Et tve damızlık tavukları için kullanılır
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
- 80 ml/dk

Kod | 302207

Contalı Paslanmaz Nipel 180°



- Nipel gövdesi kauçukturç
- Yumurta tavukları için kullanılır.
- Su borusu na vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- 70 ml/dk.

Kod - Code 302280 Plastik Kare Boru 22 x 22 cm 	Kod - Code 302211 Plastik Nipel Yuvası (Kare Boru) 	Kod - Code 302281 Plastik Yuvarlak Boru Ø 27 mm 	Kod - Code 302210 Plastik Nipel Yuvası (Yuvarlak Boru) 
Kod 302201 Taşıyıcı Galvaniz Boru  21 x 1.5 mm 27 x 1.5 mm 30 x 1 mm Kod 302270 Kod 302274 Kod 302275	Kod 302277 Alüminyum Taşıyıcı 	Kod 302292 Alüminyum Taşıyıcı Birleştirme Kelepçesi 	
Galvaniz Boru Şok Teli Bağlama Askısı Ø 21 mm Kod 3022217-1 Ø 27 mm Kod 302217-2 Ø 30 mm Kod 302217-3 	Code 302240-2 Alüminyum Şok Teli Bağlama Askısı 	Kod - Code 302240 V Tipi Nipel Askısı 	

Kod | 302276

Galvaniz Taşıyıcı Boru Bağlantısı



Kod | 302290

Bağlantı Lastiği Kelepçesi



Kod | 302285

Kare Boru Bağlantı Plastіği

22 x 22 mm



Kod | 302286

Yuvarlak Boru Bağlantı Plastіği

Ø 27 mm



Kod | 302229

Su Regülatör Spiral Hortumu

Ø 15 x 12 mm



Kod | 302240-1

U Tipi Nipel Askısı

22 x 22 mm



Kod | 302283

Kare Boru Hortum Girişi



Kod | 302284

Kare Hortum Kör Tıpası



Borulu Nipel Sistemi

Kod | 302250



Tüneme Önleyici Plastik Kelebek

Kod | 302216

Boyutları : 9.5 cm
Ağırlık : 12 gr



Kod | 302107

**Jumbo Boy
Damızlık Otomatik
Askılı Suluk**

Boyutları:
Ø 40.7 x h 67.8
Ağırlık:
1.35 kg



Kod | 302101

**Damızlık Otomatik
Askılı Suluk**

Boyutları:
Ø 38 x h 69
Ağırlık:
1.32 kg



Kod | 302102

**Broyler Otomatik
Askılı Suluk**

Boyutları:
Ø 32 x h 50
Ağırlık:
370 g



Kod | 302103

**Hindi Otomatik
Askılı Suluk**

Boyutları:
Ø 30 x h 54
Ağırlık:
720 g



Kod | 302104

**Yumurta Tavuğu
Otomatik
Askılı Suluk**

Boyutları:
Ø 38 x h 57
Ağırlık: 870 g



Kod | 302125

Şeffaf PVC Hortum

11 x 8 mm



Kod | 302101-1

Otomatik Suluk Mekanizması

- 1- İp
- 2- Hortum tutacağı
- 3- İp ayar plastiği
- 4- Su borusu
- 5- Su seviye ayar vidası
- 6- Su seviye ayar somunu
- 7- Ayar vidası yayı
- 8- Mekanizma gövdesi
- 9- Sibop yayı
- 10- Sibop pimi
- 11- Sibop pimi contası
- 12- Sibop Stop
- 13- Sibop contası
- 14- Sibop



Kod | 302122

**Vanalı Otomatik
Suluk Hortum
Rekoru**

Ağırlık:
50 g



Kod | 302120

**Bağlantı Rekoru
(Askılı Sistem)**

Ağırlık:
10 g



Kod | 302121

**Askılı Hortum
Vanası**

Ağırlık :
14 g



Kod | 302105


Otomatik Cıvcı Suluğu

Boyutları: Ø 23 x h 13
Ağırlık: 325 g



Kod | 302115

Plastik Rezervuar



Kod | 302115-1

Şamandıra



Kod | 302126

Şeffaf PVC Hortum

5 x 8 mm



MANUEL SULAMA SİSTEMLERİ

Kod | 302301

Cıvcı Suluğu 3 Litre

Boyutlar: Ø 22 x h 24 cm
Ağırlık: 380 g
Kapasite: 50 Cıvcı



Kod | 302302

Cıvcı Suluğu 6 Litre

Boyutları: Ø 27 x h 26 cm
Ağırlık: 560 g
Kapasite: 100 Cıvcı



Code | 302306

Cıvcı Suluğu 10 Litre (Kulpsuz)

Boyutları: Ø 36.5 x h 34 cm
Ağırlık: 860 g
Kapasite: 160 Cıvcı



Kod | 302303

Cıvcı Suluğu 10 Litre

Boyutları: Ø 36.5 x h 34 cm
Ağırlık: 860 g
Kapasite: 160 Cıvcı





Kontrol Panosu AYT25

Kod | 303111

- Havalandırma fanı
- Pompa motoru
- Radyan ısıtıcı kumandası çıkışı
- İç ısı sensörü
- Dış ısı sensörü
- Nem sensörü
- Baskın switchi
- Alarm koması ve çıkışı

Kontrol Panosu AYT50

Kod | 303110

- Motor arıza alarmı
- Yüksek sıcaklık alarmı
- Düşük sıcaklık alarmı
- Faz kaybı, düşük şebeke gerilimi alarmı
- Sms bağlantısı
- Hava Klapesi Kontrol
- İşlemci küresteki tüm elektrikli ürünleri otomatik olarak çalıştırır.

Kontrol Panosu AYT70

Kod | 303109

Kod | 303140

Manuel Gaga Kesme Makinesi



Kod | 303141

Otomatik Gaga Kesme Makinesi



Kod | 301651

Elektro Şok Cihazı (Dimmerli)

Min.: 40 W / Max.: 1000 W



VİNÇ SİSTEMLERİ

Kod | 303205

Tavan Vinci

Kapasite: 1500-2000 kg



Kod | 303204

Tavan Vinci

Kapasite: 2000-2500 kg



Kod | 303201

Duvar ve Tavan Vinci

Kapasite: 680 kg



**Polipropilen Misina
Halat**

Çap: Ø 8 mm



Kod | 303260

**Polipropilen İskota
Halat**

Çap: Ø 4 mm - Ağırlık: 6-8 g



Kod | 303261

**Çelik Halat Askı Ayar
Sacı**

Kod | 303215

**Çelik Halatlar
Çelik Özlü**

Ø 2 mm

Kod | 303217

Ø 6 mm

Kod | 303221

Ø 3 mm

Kod | 303218

Ø 8 mm

Kod | 303222

Ø 4 mm

Kod | 303219

Ø 10 mm

Kod | 303223

Ø 5 mm

Kod | 303220

MAKARALAR

Kod | 303210

**Plastik Makara
Ø 20 mm**

Kod | 303213

**Plastik Makara
Ø 45 mm**

Kod | 3032212

**Plastik Makara
Ø 50 mm**

Kod | 303214

**Bilyalı Ray Makara
Ø 60 mm**

Kod | 303212-1

**Plastik Makara
Askı Sacı**

DİĞER EKİPMANLAR

Kod | 303295

Gerdirme Yayı

Kod | 303247

Ø 6 mm

Gerdirme Demiri

Kod | 30247-1

Ø 12 mm

Kod | 303270

Ağırlık: 650 g/m²**Gübre Bandı**

Kod | 303251

**Tavuk ve Horoz
Gözlüğü****Plastik İlaçlama Teknesi**

Kod | 303282

Boyutları:
51.5 x 34.5 x h 8 cm
Ağırlık: 2.18 kg**Kauçuk İlaçlama Teknesi**

Kod | 303280

Boyutları:
Dıştan Ölçüleri:
60 x 42 x h 8 cm
İç Ölçüleri:
57 x 38 x h 8 cm



Merkez Ofis:

Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad.
Koza Plaza A Blok Kat: 10 Esenler, 34235-İstanbul/Türkiye
Telefon: 0 212 682 00 15 - Faks: 0 212 682 03 15

Fabrika Sahası:

Akova Mah. Sakarya Bulvarı E5 Üzeri No: 83
Hendek, 54300-Sakarya/Türkiye
Telefon: 0 264 600 10 10 - Faks: 0 264 600 10 13



www.aytav.com.tr