

BROYLER BROILER



BROYLER / BROILER



12 Bölmeli Broyler Yemliği 12 Section Broiler Feeder

Kod / Code

302002

Çap / Diameter: Ø 36 cm



Civciv ve Broyler Yemliği (Ayarlanabilir) Chick and Broiler Feeder (Adjustable)

Kod / Code

302006

Çap / Diameter: Ø 36 cm



Civciv ve Broyler Yemliği Chick and Broiler Feeder

Kod / Code

302007

Çap / Diameter: Ø 36 cm



18 Bölmeli Broyler Yemliği 18 Section Broiler Feeder

Kod / Code

302008

Çap / Diameter: Ø 38 cm



Hat Sonu Yemliği End-Line Stopper

Kod / Code

302032

Çap / Diameter: Ø 33 cm



Damızlık Hat Sonu Yemliği Female End-Line Feeder

Kod / Code

302032-1

Çap / Diameter: Ø 34

Sensörlü ve Emniyet Switchli
With Sensor and Safety Switch



Elektronik Sensör Electronic Sensor

Kod / Code

302030-4



Mekanik Switch Mechanic Switch


Kod / Code

302030-3





Broyler Yemleme Hattı Broiler Feed Line



Çift Çıkışlı Galvaniz Yem Deposu Double Outlet Galvanized Tank



Çift çıkışlı modülümüzde galvaniz yem deposu kümesin ortasına konarak her iki yöne eşit ve hızlı bir şekilde yem dağıtmayı sağlar.

In our double outlet module, the galvanized feed tank is placed in the middle of the house and provides equal and quick feed distribution in both directions.

Depo Kilit Sistemi Tank Lock System



Galvaniz yem depolarında bulunan kilit sistemi helezonlarda oluşabilecek problemlerde sökme ve takma işlemini kolaylaştırır. Diğer bir özelliği ise kümes (altlık) temizleme esnasında tavana kadar kaldırılabilir.

The lock system in the galvanized feed tanks facilitates the removal and installation process in case of problems that may occur in the spirals. Another feature is the house can be lifted up to the ceiling during cleaning.

Galvaniz Yem Borusu Kelepçesi Galvanized Feed Pipe Clamp



Galvaniz yem boruları 6 vidalı boru bağlantıları ile birleştirilerek hattın düz durmasını sağlar ve boruların dönmesini engeller. Sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi ve iyi performans sergileyebilmesinde etkili rol oynar.

Galvanized feed pipes are combined with 6 screwed pipe connections to keep the line straight and prevent the pipes from turning. It plays an effective role in enabling the system to work efficiently and perform well.

Yem Borusu Gerdanlı Galvanized Feed Pipe



Galvaniz yemlik borularındaki gerdanlı özelliği yemliklerin dönmesini engelleyerek hattın bozulmasını ve yere dökülecek yem kaybını önler.

The neck feature in galvanized feed pipes prevents the feeders from rotating, Prevents line breakdown and loss of spilled feed.

Spiral Yem Motoru Spiral Feed Motor



Spiral yemlik motorlarımız özel ve etkili performansı ile yemin optimum sürede kanatlıların önüne ulaşmasını sağlar.

Our spiral feeder motors provide special and effective performance to reach the birds in optimum time with the feed.

MANUAL FEEDING

Civciv Yemlięi Chick Feeder

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions : 51 x 38.7 x h 4.5
Ağırlık / Weight : 480 g / $\pm 3\%$



Kod / Code
302415

Kovalı Civciv Yemlięi (5 Kg.) 5 Kg. Bucket Feeder

Çap / Diameter : $\emptyset 27$ x h 31.5 cm
Ağırlık / Weight : 600 g / $\pm 3\%$



Kod / Code
302404

Kovalı Civciv Yemlięi (3 Kg.) 3 Kg. Feeder

Çap / Diameter : $\emptyset 21$ x h 24 cm
Ağırlık / Weight : 325 g / $\pm 3\%$



Kod / Code
302406

Kovalı Civciv Yemlięi (3.5 Kg.) 3.5 Kg. Feeder

Çap / Diameter : $\emptyset 29$ x h 19 cm
Ağırlık / Weight : 500 g / $\pm 3\%$



Kod / Code
302408

İki Taraflı Civciv Tabla Yemlięi Tray Feeder

Çap / Diameter : $\emptyset 36$ x h 5.5 cm
Ağırlık / Weight : 400 g / $\pm 3\%$



Kod / Code
302403

İki Kademeli Yemlik ve Suluk Sehpası Feeder & Drinker Stand (High-Low)

Boyutları / Dimensions : 30 x 30 x h 10.5 cm
Ağırlık / Weight : 100 g / $\pm 3\%$



Kod / Code
302304

Tavan Vinci Ceiling Winch

Kod / Code
303205

Kapasite / Capacity: 1500-2000 kg



Tavan Vinci Heavy Ceiling Winch

Kod / Code
303204

Kapasite / Capacity: 2000-2500 kg



Duvar ve Tavan Vinci Wall and Ceiling Winch

Kod / Code
303201

Kapasite / Capacity: 680 kg



Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code
303210

$\emptyset 20$ mm



Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code
303213

$\emptyset 45$ mm



Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code
303212

$\emptyset 50$ mm



Bilyalı Ray Makara Steel Pulley

Kod / Code
303214

$\emptyset 60$ mm



Plastik Makara Askı Sacı Pulley Hanger Plate

Kod / Code
303212-1





Paslanmaz Nipel 360° Stainless Nipple 360°

Kod / Code

302200



- Nipel gövdesi paslanmaz çeliktendir.
- Et tavuklar için kullanılır.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- Nipel pimi 4 yöne hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
- 1 dk: 80 ml



- Nipple body is made of stainless steel.
- Used for broiler chickens.
- It is attached to the water pipe by screwing it.
- Inside of the body is made of stainless steel.
- Since the nipple pin moves in 4 directions, it gives water everywhere.
- 1 min: 80 ml



Plastik Nipel 360° Plastic Nipple 360°

Kod / Code

302202



- Nipel gövdesi plastiktir.
- Et tavukları için kullanılır.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 70 ml/dk.



- Main body is made of steel.
- Specially designed for layer chickens.
- It is mounted by screwing the body.
- Inside of body is made of stainless steel.
- 70 ml. minute



Paslanmaz Nipel 360° Stainless Nipple 360°

Kod / Code

302204



- Nipel gövdesi paslanmaz çeliktendir.
- Et tavukları için kullanılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk



- Main body is made of stainless steel.
- Specially designed for layer broiler.
- Inside of body is made of stainless steel.
- It is possible to direct the water up, down wight or lef sides.
- 80 ml. minute



Bilyalı Tombul Nipel 180° Cubby Nipple With Ball 180°

Kod / Code

302208



- Et tavukları için kullanılır.
- Nipel gövdesi plastiktir.
- Su sorusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktendir.
- 60 ml/dk.



- The nipple drip pin is attached to the pipe.
- Dripping water from the nipple is collected at the bottom of the plate then is drunk by chickens.
- 60 ml. minute.



Yuvarlak Boru Kelepçeli Nipel 360° Nipple With Clamp For Round Pipe 360°

Kod / Code


302205



- Et tavukları için kullanılır.
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk



- Used with or with clamp.
- As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides.
- 80 ml. / minute



Kare Boru Kelepçeli Nipel 360° Nipple With Clamp For Square Pipe 360°

Kod / Code

302206



- Et tve damızlık tavukları için kullanılır
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk



- Used with or with clamp
- As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides
- 80 ml. / minute



Broyler Nipel Hattı 1

Broiler Nipple Line 1

- ☐ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
60 ml. / dakika
- ☐ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Round water pipe Ø 27 mm
60 ml. / minute



Broyler Nipel Hattı 2

Broiler Nipple Line 2

- ☐ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
80 ml. / dakika
- ☐ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Round water pipe Ø 27 mm
80 ml. / minute



Broyler Nipel Hattı 3

Broiler Nipple Line 3

- ☐ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı boru Ø 21 mm
Yuvarlak su kare boru Ø 22 mm
70 ml. / dakika
- ☐ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 21 mm
Square water pipe Ø 22 mm
70 ml. / minute



Broyler Nipel Hattı 4

Broiler Nipple Line 4

- ☐ Plastik Broyler Nipeli 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 22 mm
70 ml. / dakika
- ☐ Plastic Broiler Nipple 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Square water pipe Ø 22 mm
70 ml. / minute



Broyler Nipel Hattı 5

Broiler Nipple Line 5

- ☐ Plastik Broyler Nipeli 360°
☐ Alüminyum taşıyıcı Boru Ø 27 mm
☐ Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
☐ 70 ml. / dakika
- ☐ Plastic Broiler Nipple 360°
☐ Aluminium support pipe Ø 27 mm
☐ Square water pipe Ø 22 mm
☐ 70 ml. / minute



Civciv Suluğu 3 Litre Chick Drinker 3 Lt.

Kod / Code
302301

Boyutları / Dimensions : Ø 22 x h 24 cm
Ağırlık / Weight : 380 g
Kapasite / Capacity : 50 Civciv / Chick



Alt Kapak
Bottom Plate



Civciv Suluğu 6 Litre Chick Drinker 6 Lt.

Kod / Code
302302

Boyutları / Dimensions : Ø 27 x h 26 cm
Ağırlık / Weight : 560 g
Kapasite / Capacity : 100 Civciv / Chick



Alt Kapak
Bottom Plate



Civciv Suluğu 10 Litre Chick Drinker 10 Lt.

Kod / Code
302303

Boyutları / Dimensions : Ø 36.5 x h 34 cm
Ağırlık / Weight : 860 g
Kapasite / Capacity : 160 Civciv / Chick



Alt Kapak
Bottom Plate



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı Drip Cup For Square Pipe

Kod / Code
302242



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı) Drip Cup With Nipple Hole (Square Pipe)

Kod / Code
302249



Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı) Drip Cup With Nipple Hole (Round Pipe)

Kod / Code
302249-1



Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı Drip Cup For Round Pipe

Kod / Code
302243



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı Double Arm Nipple Crip Cup

Kod / Code
302244



Kelepçe Kare Boru Askısı Hanger

Kod / Code
302246

Üst / Bottom Ø 21 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm

Kod / Code
302247

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm

Kod / Code
302247-2

Üst / Bottom Ø 30 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm



Kelepçe Kare Boru Askısı Hanger

Kod / Code
302258

Üst / Bottom Ø 21 mm
Alt / Top Ø 27 mm

Kod / Code
302259

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 27 mm

Kod / Code
302260

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 30 mm




Baypaslı Su Regülatörü Water Regulator (With Bypass)

Kod / Code
302225

YENİ
NEW

☐ Su regülatörleri, kümeslerde su hatlarında kullanılır. Eğimli kümeslerde su hatlarında gereken su basınç dengesini ayarlar.

☐ Water regulators are used in drinking lines in poultry house. It adjusts the water pressure balance required in the drinking lines in sloping houses.




Su Regülatörü Hat Sonu End-Line Water Level pipe

Kod / Code
302226

YENİ
NEW

☐ Su Regülatörü Hat Sonu, Nipel hattındaki suyun basıncını kontrol ederek sabit bir basınçla hatta ulaşmasını sağlar.

☐ End-line water level pipe ensures that the water in the nipple line reaches the line with constant pressure by controlling the water pressure.



Eğim Regülatörü Water Slope Regulator

Kod / Code
302227



Otomatik Su Tahliye Sistemi Automatic Water Discharging System

Kod / Code
302221

YENİ
NEW



Baypaslı Merkezi Su Sistemi Water Control System

Kod / Code
302265



Otomatik Su Tahliye Sistemi Ekranı ve Sensör Automatic Water Discharging System (Screen And Sensor)

Kod / Code
302222

YENİ
NEW



Tortu Filtresi Water Filter

Kod / Code
302255

2-20
6-20

☐ Merkezi su sisteminde suyu filtre etmek için kullanılır.

☐ It is used to filter the water in the water control system.



Kireç Çözücü Filtre Lime Dust Filter

Kod / Code
302256

☐ Merkezi su sisteminde kireçli suyun çözülmesini ve hatta kireçsiz su gittmesini sağlar. Zamanla içerisindeki taşlar erir ve eridikten sonra yenileri ile değiştirilebilir.

☐ It ensures that the lime water is dissolved in the central water system and even lime-free water is discharged.



Medikatör Medicator

Kod / Code
302251

☐ Enjeksiyon Aralığı: 3-10
Su Akış Aralığı: 10/s-attn
Max. 2 M3/h
İşletme Suyu Basıncı: 0.3-4 bar
Konsantre Su Basıncı Enjeksiyonu: 0.3/s-200/s

☐ Injection range: 3-10%
Water flow range: 10/h attn
Max 2m3/h
Operating water pressure: 0.3-4 bar.
Concentrated water pressure injection: 0.3/h-200/h.




Elektronik Su Sayacı Elektronic Water Meter

Kod / Code
302257

☐ Kontrol panosuna bağlandığında su hattına kaç litre su gittiğini belirler.

☐ When it is connected to the control panel, it determines how many liters go to the water line.




Plastik Çerçeveli Ped PVC Frame Paper Cooling Pad

Kod / Code
302724

Soğutma Padi Cooling Pad



Galvaniz Çerçeveli Petek Galvanized Frame With Pads



Genişlik / Lenght	: 300 cm
Yükseklik / Height	: 150 cm
Kalınlık / Width	: 10 cm
Kod / Code	302703
Genişlik / Lenght	: 300 cm
Yükseklik / Height	: 150 cm
Kalınlık / Width	: 15 cm
Kod / Code	302704
Genişlik / Lenght	: 300 cm
Yükseklik / Height	: 180 cm
Kalınlık / Width	: 15 cm
Kod / Code	302709
Genişlik / Lenght	: 240 cm
Yükseklik / Height	: 100 cm
Kalınlık / Width	: 10 cm
Kod / Code	302711
Genişlik / Lenght	: 240 cm
Yükseklik / Height	: 100 cm
Kalınlık / Width	: 15 cm
Kod / Code	302712

Boyalı Soğutma Padi Evaporative Cooling Pad



Kod / Code
302738

Genişlik / Lenght : 60 cm
Yükseklik / Height : 150 cm
Kalınlık / Width : 10 cm

Kod / Code
302740

Genişlik / Lenght : 60 cm
Yükseklik / Height : 150 cm
Kalınlık / Width : 15 cm

Kod / Code
302744

Genişlik / Lenght : 60 cm
Yükseklik / Height : 180 cm
Kalınlık / Width : 15 cm

Karkaslı Ped Pencere Sistemi Cooling Pad Window System

YENİ
NEW

Kod / Code
302764

Boyutları / Dimension
300 x 100 cm

Kod / Code
302764-1

Boyutları / Dimensions
300 x 120 cm



HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

VENTILATION SYSTEMS

09



**137.5 x 137.5 cm
Havalandırma Fanı**
137.5 x 137.5 cm Vantilation Fan
Kod / Code
302801

Ölçü / Size	137.5 x 137.5 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	11 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	42000 m ³
CFM / CFM	24720

**100 x 100 cm
Havalandırma Fanı**
100 x 100 cm Vantilation Fan
Kod / Code
302805

Ölçü / Size	100 x 100 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	16000 m ³
CFM / CFM	9417

**62.5 x 62.5 cm
Havalandırma Fanı**
62.5 x 62.5 cm Vantilation Fan
Kod / Code
302804
**YENİ
NEW**

Ölçü / Size	62.5 x 62.5 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	5700 m ³
CFM / CFM	1400

Sirkülasyon Fanı Circulation Fan

Kod / Code
302806


Çap / Diameter :
560 mm
Motor Gücü /
Motor Power :
0.37 kw
Hava Akımı / Air Flow :
6300 m³



Büyük Boy Hava Klapesi Big Air Inlet

Kod / Code
302824
**YENİ
NEW**

Boyutları / Dimensions
İç / Indoor : 804 x h 25 cm Derinlik / Depth : 12 cm
Dış / Outdoor : 877 x h 33 cm Ağırlık / Weight : 4.1 kg / ± 3%



Küçük Boy Hava Klapesi Small Air Inlet

Kod / Code
302820

Boyutları / Dimensions
İç / Indoor : 55 x h 26.5 cm
Dış / Outdoor : 59 x h 32.5 cm
Derinlik / Depth : 15 cm
Ağırlık / Weight : 3.65 kg / ± 3%



Orta Boy Hava Klapesi Medium Air Inlet

Kod / Code
302822

Boyutları / Dimensions
İç / Indoor : 61 x h 31 cm
Dış / Outdoor : 68 x h 38 cm
Derinlik / Depth : 15 cm
Ağırlık / Weight : 4.91 kg / ± 3%
**YENİ
NEW**



Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

Kod / Code
302832

Boyutları / Dimensions : 72.5 x h 40 cm
Derinlik / Depth : 32 cm
Ağırlık / Weight : 1.95 kg / ± 3%



Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

Kod / Code
302830

Boyutları / Dimensions :
İç / Indoor : 77 x h 32 cm
Dış / Outdoor : 83 x h 40 cm
Derinlik / Depth : 15 cm
Ağırlık / Weight : 2.47 kg / ± 3%



Broyler Slat (Slat Zemin Sistemi)**Broiler Slat For Flooring**

Kod / Code

301605

Boyutları / Dimensions	: 50 x 100 cm
Ağırlık / Weight	: 1900 g / $\pm 3\%$
Renk / Width	: Beyaz / White

**YENİ
NEW****Broyler Plastik Slat Ayağı****Broiler Leg's Holder**

Kod / Code

301605-1

Boyutları / Dimensions	: Ø 12 x h 20 cm
Ağırlık / Weight	: 97 g / $\pm 3\%$
Renk / Width	: Siyah / Black

**PERDE SİSTEMİ****CURTAIN SYSTEM**

İşık kırıcılı perde
İşık kırıcısız perde
Otomatik ve manuel seçenekleri
Ped perde sistemi yapılabilir



Light blocker curtain
Normal curtain (allows light)
Automatic or manuel options
Cooling pad curtain system
(works automatic)

PVC Kaplamalı Branda**PVC Curtain**

PVC Kaplamalı Branda
(450 Denye m² = 430 g)

PVC Curtain

(450 Density m² = 430 g)

Kod / Code

303271**PVC Kaplamalı Branda (Işık Geçirmeyen)**

(1100 Denye m² = 550 g)

Kod / Code

303272**PVC Curtain (Light Blocker)**

(1100 Denye m² = 550 g)

**Otomatik Perde Sarma Redüktörü****Automatic Curtain Motor**

Motor Grubu / Motor

120 W, 220 V AC (0-50 m)

Kod / Code

302766

Motor Grubu / Motor

180 W, 24 V AC (50-100 m)

Kod / Code

302766-1**Manuel Zincirli Perde Sarma Redüktörü****Manuel Curtain Chain**

Kod / Code

302769

YEM YÜKLEME SİSTEMLERİ

FEED LOADING SYSTEMS

11

Silolar / Silos

Magnelis yem siloları, siklonlu ve hava tahliyeli

Magnelis feed silos

Kod Code	Silo Çapı m Diameter m	Yükseklik m Height m	Kapasite T Capacity T	Kapasite m ³ Capacity m ³	Ayak Sayısı Num. of Legs
302602	2.10	4.74	5.00	7.50	4
302603	2.10	5.65	7.00	10.50	4
302605	2.10	6.56	9.00	14	4
302606	2.65	5.80	11.0	17	6
302607	2.65	6.70	14.0	22	6
302608	2.65	7.61	18.0	27	6
302609	2.65	8.52	21.0	32	6
302610	2.90	8.52	25.0	38	6

Silodan Kümese Yem Nakil Sistemi (15-40m)

Main Feed Line (15-40)



İçindekiler

- 90 mm boru
- 65 mm spiral
- Motor
- Hat sonu (sensörlü)



Includes

- 90 mm pipe
- 65 mm auger
- Motor
- End line (with sensor)



Silo Alt Distribütör (Bir Çıkışlı) Single Outlet

Kod / Code
302631



Silo Alt Distribütör (İki Çıkışlı) Dual Outlet

Kod / Code
302632



Silo Alt Distribütör (Üç Çıkışlı) Three Outlet

Kod / Code
302633



Silo Alt Distribütör (Dört Çıkışlı) Four Outlet

Kod / Code
302634



Silo Alt Hunisi Silo Funnel

Kod / Code
302636



Silo Hat Sonu Silo End Line

Kod / Code
302630

Elektronik ve mekanik sensörlü
With electronic and mechanic sensor



Silo Yem Helezonu Spiral

Kod / Code
302642 65 mm



Pnömatik Silo Yem Siklonu ve Tahliye Borusu Pneumatic Cyclone

7 Ton
Kod / Code
302620

9 Ton
Kod / Code
302620-1


11 Ton
Kod / Code
302620-2

14 Ton
Kod / Code
302620-3

18 Ton
Kod / Code
302620-4

21-25 Ton
Kod / Code
302620-5





1

2

3

4

5



TARTI SİSTEMLERİ

WEIGHING SYSTEMS

14

Dokunmatik Cıvcıv Tartı Paneli
Chick Weighing System


Kod / Code

303115

Dokunmatik İşlemci
Touchpad OperatorElektronik
Broyler Tartı
Kesi
Electronic Broiler
Scale

Kod / Code

303116

Silo Yem Yükleme Helezonu
Silo Feed Loader (No Wheel)

Kod / Code

302621

Uzunluk / Length : 8 mt.

Çap / Diameter : 14 cm

Kapasite / Capacity : 8 Ton / sa

Kod / Code

302621-1

Uzunluk / Length : 12 mt.

Çap / Diameter : 16 cm

Kapasite / Capacity : 10 Ton / sa

Silo Tartısı İşlemcisi
Silo Weighing Operator

Kod / Code

302650



- Günlük yem sarfiyatını kaybeder.
- Yemin otomatik olarak tedarik edilmesi için auger motorunu harekete geçirir.
- Herhangi bir olumsuzluğa karşı alarmin devreye girmesini sağlar.
- 4 yük haznesi ve montaj için desteklere sahiptir.
- Diğer bir seçenek ise 2 silo için 8 yük haznesidir.
- Bilgisayara bağlanabilir


Silo Tartı Ayağı (Loadcell)
Silo Weighing Leg

Kod / Code

302651



- Registers the daily and total feed consumption.
- Activates the auger motor to deliver feed automatically.
- Activates the alarm in unexpectes.
- Includes 4 load cells and mounting brackets for the silo.
- Legs, other option is 8 load cells for two silos.
- Can be preset a quantity of feed up to 8 times in a 24 hour cycle.
- Can be connected to a PC.



Katı Yakıt Sobaları Solid Fuel Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Motor Gücü Engine Power	Fan Akışı m³/sa Flow Fan m³/h	Yakıt Tüketimi Kömür Fuel Expense Coal 5000 kcal/kg
302950	150.000	2.61	12.000	13.33 KG
302951	200.000	3.31	12.000	1718 KG
302952	250.000	4.11	12.000	22.22 KG
302953	300.000	5.11	18.000	26.67 KG
302954	400.000	8.99	27.000	35.56 KG
302955	500.000	8.99	40.000	44.44 KG
302963	600.000	8.99	50.000	58.00 KG



Bacalı Gaz Sobası Gas Heater (Used With Chimney)

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Yakıt Tipi / Fuel Type	Tüketim m / Code	Isıtma Alanı Fan Stream	Ağırlığı / Weight
302975	100.000	Doğalgaz / Natural Gas	11 m³/s	7000	72
302974	100.000	Dizel / Diesel	11 Lt/s	7000	70



Dizel Isıtıcı Diesel Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302971	50.000	5	500-2000	46 x 100 x 33	32
302973	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	68

Doğal Gazlı Isıtıcı Gas Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302970	50.000	5.8	400-2500	35 x 42 x 100	21
302972-1	125.000	13.3	1500-5000	69 x 58 x 148	52

İkili Yakıt Sistemi (Doğal Gaz ve Dizel) Dual Heater (Natural Gas-Diesel Heater)

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302976	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	71
		12			

250 KW Kumes, Sera ve Sanayi Tipi Elektrikli Isıtıcı 250 KW Poultry, Greenhouse, Industrial Type Electric Heater

YENİ
NEW

Kod / Code
302983



Led Lamba

Led Lamp 14 W

Kod / Code
303014

- E27 duylu DIM edilebilir. • 950 Lümen
- IP 66 - Su geçirmez • Gün ışığı 3000 K
- Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C



- E27 Lamp holder • 950 Lumen
- Ip66 Waterproof • Colour 3000 K
- Dimmarable - 10 °C + 40 °C

3000 K



Led Lamba

Led Lamp 8 W

Kod / Code
303013

- E27 duylu DIM edilebilir. • 810 Lümen
- IP 66 - Su geçirmez • Gün ışığı 3000 K
- Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C



- E27 Lamp holder • 810 Lumen
- Ip66 Waterproof • Colour 3000 K
- Dimmarable - 10 °C + 40 °C

3000 K

Kontrol Panosu AYT25
Control Board AYT25Kod / Code
303111

- Havalandırma fanı
- Pompa motoru
- Radyan ısıtıcı kumandası çıkışı
- İç ısı sensörü
- Dış ısı sensörü
- Nem sensörü
- Basınç switchi
- Alarm koması ve çıkışı
- Motor arıza alarmı
- Yüksek sıcaklık alarmı
- Düşük sıcaklık alarmı
- Faz kaybı, düşük şebeke gerilimi alarmı
- Sms bağlantısı
- Hava Klapesi Kontrol
- İşlemci kümesteki tüm elektrikli ürünleri otomatik olarak çalıştırır.

Kontrol Panosu AYT50
Control Board AYT50Kod / Code
303110

- Ventilation fan
- The pump motor
- Radiant heater control output
- Inside temperature sensor
- Outside temperature sensor
- Humidity sensor
- Pressure switch
- Alarm horn and output
- Power failure alarm
- High temp alarm
- Low temp alarm
- Phase loss, low supply voltage alarm
- Engine failre alarm
- Air inlet controller
- The controller controls all electrical items inside the farm evetyhing works automaticly with sensos

Kontrol Panosu AYT70
Control Board AYT70Kod / Code
303109

Yem Hattı Kaldırma Motoru

Feeding Line Lifting Motor

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

Kod / Code
302077

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code
302077-1

Yem Hattı Kaldırma Sistemi

Feeding Line Lifting Motor System

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

Kod / Code
302060

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code
302060-1Ped ve Klape
Açma Kapama RedüktörüWindow and Air Inlet
Motor With Reducer

0.55 kw

Kod / Code
302765



Genel Müdürlük / Head Office:

Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok Kat: 10

Esenler, 34235-İstanbul/Türkiye

Telefon / Telephone: +90 212 682 00 15 Faks / Fax: +90 212 682 03 15

Fabrika Sahası / Factory:

Akova Mah. Sakarya Bulvarı E5 Üzeri No: 83

Hendek, 54300-Sakarya/Türkiye

Telefon / Telephone: +90 264 600 10 10 Faks / Fax: +90 264 600 10 13



www.aytav.com.tr