

DAMIZLIK BREEDER



DAMIZLIK / BREEDER

SPİRAL DİŞİ YEMLEME

01

SPİRAL FEMALE FEED LINE

13 Bölmeli Otomatik Damızlık Yemliği 13 Selection Breeder Female Feeder

Kod / Code

302005

Çap / Diameter: Ø 34 cm



Damızlık Hat Sonu Yemliği

Female End-Line Feeder

Kod / Code

302032-1

Sensörlü ve Emniyet Switchli
With Sensor and Safety Switch

Çap / Diameter: Ø 34



Damızlık Yemleme Hattı Breeder Female Feeder



Galvaniz Yem
Deposu
Galvanized Hopper

Galvaniz Gerdanlı
Yem Borusu
Galvanized Feed Pipe

Yem Hattı
Redüktörü
Feeding Line Reducer

0,75 mt.

13 Bölmeli Otomatik
Damızlık Yemliği
13 Selection Breeder
Female Feeder

Damızlık Hat Sonu
Yemliği
Female End-Line Feeder

Çift Çıkışlı Galvaniz Yem Deposu Double Outlet Galvanized Tank



Çift çıkışlı modülümüzde galvaniz yem deposu kümesin ortasına konarak her iki yöne eşit ve hızlı bir şekilde yem dağıtmayı sağlar.

In our double outlet module, the galvanized feed tank is placed in the middle of the house and provides equal and quick feed distribution in both directions.

Depo Kilit Sistemi Tank Lock System



Galvaniz yem depolarında bulunan kilit sistemi helezonlarda oluşabilecek problemlerde sökme ve takma işlemini kolaylaştırır. Diğer bir özelliği ise kümes (altlık) temizleme esnasında tavana kadar kaldırılabilir.

The lock system in the galvanized feed tanks facilitates the removal and installation process in case of problems that may occur in the spirals. Another feature is the house can be lifted up to the ceiling during cleaning.

Galvaniz Yem Borusu Kelepçesi Galvanized Feed Pipe Clamp



Galvaniz yem boruları 6 vidalı boru bağlantıları ile birleştirilerek hattın düz durmasını sağlar ve boruların dönmesini engeller. Sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi ve iyi performans sergileyebilmesinde etkili rol oynar.

Galvanized feed pipes are combined with 6 screwed pipe connections to keep the line straight and prevent the pipes from turning. It plays an effective role in enabling the system to work efficiently and perform well.

Yem Borusu Gerdanlı Galvanized Feed Pipe



Galvaniz yemlik borularındaki gerdan özelliği yemliklerin dönmesini engelleyerek hattın bozulmasını ve yere dökülecek yem kaybını önler.

The neck feature in galvanized feed pipes prevents the feeders from rotating. Prevents line breakdown and loss of spilled feed.

Spiral Yem Motoru Spiral Feed Motor



Spiral yemlik motorlarımız özel ve etkili performansı ile yemin optimum sürede kanatlıların önüne ulaşmasını sağlar.


Our spiral feeder motors provide special and effective performance to reach the birds in optimum time with the feed.

4 Bölmeli Horoz Yemliği 4 Selection Breeder Male Feeder

Kod / Code

302004

Çap / Diameter: Ø 36 cm




Hat Sonu Yemliği End-Line Stopper

Kod / Code

302032

Çap / Diameter: Ø 33 cm



Damızlık Horoz Yemleme Breeder Male Feeder



Galvaniz Yem
Deposu
Galvanized Hopper

1.5 mt.

Galvaniz Gerdanlı
Yem Borusu
Galvanized Feed Pipe

Yem Hattı
Redüktörü
Feeding Line Reducer

4 Bölmeli
Horoz Yemliği
4 Selection Breeder
Male Feeder

Hat Sonu
Yemliği
End-Line Feeder

Çift Çıkışlı Galvaniz Yem Deposu Double Outlet Galvanized Tank



Çift çıkışlı modülümüzde galvaniz yem deposu kümesin ortasına konarak her iki yöne eşit ve hızlı bir şekilde yem dağıtmayı sağlar.

In our double outlet module, the galvanized feed tank is placed in the middle of the house and provides equal and quick feed distribution in both directions.

Depo Kilit Sistemi Tank Lock System



Galvaniz yem depolarında bulunan kilit sistemi helezonlarda oluşabilecek problemlerde sökme ve takma işlemini kolaylaştırır. Diğer bir özelliği ise kümes (altlık) temizleme esnasında tavana kadar kaldırılabilir.

The lock system in the galvanized feed tanks facilitates the removal and installation process in case of problems that may occur in the spirals. Another feature is the house can be lifted up to the ceiling during cleaning.

Galvaniz Yem Borusu Kelepçesi Galvanized Feed Pipe Clamp



Galvaniz yem boruları 6 vidalı boru bağlantıları ile birleştirilerek hattın düz durmasını sağlar ve boruların dönmesini engeller. Sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesinde ve iyi performans sergileyebilmesinde etkili rol oynar.

Galvanized feed pipes are combined with 6 screwed pipe connections to keep the line straight and prevent the pipes from turning. It plays an effective role in enabling the system to work efficiently and perform well.

Yem Borusu Gerdanlı Galvanized Feed Pipe



Galvaniz yemlik borularındaki gerdan özelliği yemliklerin dönmesini engelleyerek hattın bozulmasını ve yere dökülecek yem kaybını önler.

The neck feature in galvanized feed pipes prevents the feeders from rotating, Prevents line breakdown and loss of spilled feed.


Spiral Yem Motoru Spiral Feed Motor



Spiral yemlik motorlarımız özel ve etkili performansı ile yemin optimum sürede kanatlıların önüne ulaşmasını sağlar.

Our spiral feeder motors provide special and effective performance to reach the birds in optimum time with the feed.

Yerde
On Floor



250 Kg'lık Yerde Yem Deposu

250 Kg On Floor Hopper

Bir Çıkışlı Yem Deposu
Single Outlet Hopper

Kod / Code
302520

İki Çıkışlı Yem Deposu
Dual Outlet Hopper

Kod / Code
302521

Üç Çıkışlı Yem Deposu
Three Outlet Hopper

Kod / Code
302522



250 Kg'lık Askılı Yem Deposu

250 Kg Hopper Suspended

Kod / Code
302523



Kanal Yemlik Cer

Motoru Chain Motor

Kod / Code
302511

1.1 - 1.5 kw. 62-80 cycle TRf



Cer Motor

Grubu Dişlisi Motor Gear

Kod / Code
302512-1



Kanal Yemlik

Dişli Redüktörü Chain Feeding Reducer

1.1 kw. 62, d/dk. Trf

Kod / Code
302079

Flanşlı / Flange
1.1 kw. 62, d/dk. Trf

Kod / Code
302078



Kanal Yemlik Temizleyicisi Chain Feeding Cleaner

Kod / Code
302502



Kanal Yemlik Köşesi Chain Feeding Corner

Kod / Code
302501



Kanal Yemlik Zinciri Chain

Kod / Code
302510



Kanal Yemlik (Broyler) Broiler Feed Canal

Uzunluk / Length : 3 m

Kod / Code
302508-1



Kanal Yemlik (Damızlık) Breeder Feed Canal

Uzunluk / Length : 3 m

Kod / Code
302508



Kanal Yemlik Birleştirme Köprüsü Suspended Canal Bridge

Yerde Sistem / On Floor

Kod / Code
302506



Kanal Yemlik Birleştirme Köprüsü Suspended Canal Bridge


Havada Sistem / Liftable

Kod / Code
302507




Zincir Gerdirme Vinci Canal Stretching

Kod / Code
303206



Kanal Yemlik Teli Canal Grill

Kod / Code
302505



Kanal Yemlik Ayağı Leg

Kod / Code
302503



Kanal Yemlik Köşe Ayağı Corner Leg

Kod / Code
302504



HOROZ KANAL YEMLEME

MALE CHAIN FEEDING SYSTEM


05



- ☛ Damızlık horozlar için ideal yemleme
- ☛ Daha standart yemleme yapılır
- ☛ Tabak yemlemeye göre uzun ömürlüdür



- ☛ The ideal feeding system for breeder males
- ☛ Feeding is more standart
- ☛ Long lifetime of use comparing to pan feeding



- ☛ Yemleme tamamen otomatik olarak yapılır.
- ☛ Sistem motor vasıtasıyla yere indirilerek horozlar aynı anda yeme ulaşır.
- ☛ Tüm horozlar için yeme aynı anda erişim imkanı sunar ve bu sayede stresi en aza indirir.
- ☛ Yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış besleme delikleri kolay temizlik, koni kaldırılabilir.
- ☛ Besleme panelinin tasarımı, yem dökülmesini en aza indirir.



- ☛ The canal is lowered by motor so the roosters reach the feed at the same time.
- ☛ Provides simultaneous access to feed for all males. And in this way, it minimizes stress.
- ☛ Made of high quality wear resistant material, It's easy to clean the feeding holes , the cone can be removed .
- ☛ The feed panel is designed accordingly, It minimizes feed spillage.

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Kazanı

Hooper

Kod / Code

302524

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Hat Sonu

Wall Hanger

Kod / Code

302525

Ayarlı Yem Horoz Hattı Izgarası

Grill For Male

Kod / Code

302505-2

Ayarlı Yem Horoz Hattı Tip 2 Köprüsü

End Line

Kod / Code

302526

Ayarlı Yem Horoz Hattı Ayağı

Leg

Kod / Code

302503-1

Paslanmaz Nipel 360° Stainless Nipple 360°

Kod / Code
302200

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliklidir.
- Et tavukları için kullanılır.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.
- Nipel pimi 4 yöne hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
- 1 dk: 80 ml
- Nipple body is made of stainless steel.
- Used for broiler chickens.
- It is attached to the water pipe by screwing it.
- Inside of the body is made of stainless steel.
- Since the nipple pin moves in 4 directions, it gives water everywhere.
- 1 min: 80 ml



Paslanmaz Yumurta Tavuğu Nipeli 180° Stainless Nipple 180°

Kod / Code
302203


- Nipel gövdesi çeliklidir.
- Yumurta tavukları için kullanılır.
- Su borusu vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.
- 70 ml/dk
- Main body is made of steel.
- Specially designed for layer chickens.
- It is mounted by screwing the body.
- Inside of body is made of stainless steel
- 70 ml. minute



Paslanmaz Nipel 360° Stainless Nipple 360°

Kod / Code
302204

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliklidir.
- Et tavukları için kullanılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk
- Main body is made of stainless steel.
- Specially designed for layer broiler.
- Inside of body is made of stainless steel.
- It is possible to direct the water up, down wight or left sides.
- 80 ml. minute



Bilyalı Tombul Nipel 180° Cubby Nipple With Ball 180°

Kod / Code
302208

- Et tavukları için kullanılır.
- Nipel gövdesi plastiktir.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.
- 60 ml/dk.
- The nipple drip pin is attached to the pipe.
- Dripping water from the nipple is collected at the bottom of the plate then is drunk by chickens.
- 60 ml. minute



Yuvarlak Boru Kelepçeli Nipel 360° Nipple With Clamp For Round Pipe 360°

Kod / Code
302205

- Et tavukları için kullanılır.
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk
- Used with or without clamp.
- As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides.
- 80 ml. / minute



Kare Boru Kelepçeli Nipel 360° Nipple With Clamp For Square Pipe 360°

Kod / Code
302206

- Et ve damızlık tavukları için kullanılır.
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk
- Used with or without clamp
- As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides
- 80 ml. / minute



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı Drip Cup For Square Pipe

Kod / Code
302242



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı) Drip Cup With Nipple Hole (Square Pipe)

Kod / Code
302249



Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı) Drip Cup With Nipple Hole (Round Pipe)

Kod / Code
302249-1



Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı Drip Cup For Round Pipe

Kod / Code
302243



Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı Double Arm Nipple Crip Cup

Kod / Code
302244



Kelepçe Kare Boru Askısı Hanger

Kod / Code
302246


Üst / Bottom Ø 21 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm

Kod / Code
302247

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm

Kod / Code
302247-2

Üst / Bottom Ø 30 mm
Alt / Top Ø 22 x 22 mm



Kelepçe Kare Boru Askısı Hanger

Kod / Code
302258

Üst / Bottom Ø 21 mm
Alt / Top Ø 27 mm

Kod / Code
302259

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 27 mm

Kod / Code
302260

Üst / Bottom Ø 27 mm
Alt / Top Ø 30 mm




NIPPLE DRINKING

Damızlık Nipel Hattı 1

Breeder Nipple Line 1

- ◊ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
60 ml. / dakika
- ◊ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Round water pipe Ø 27 mm
60 ml. / minute



Damızlık Nipel Hattı 2

Breeder Nipple Line 2

- ◊ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
80 ml. / dakika
- ◊ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Round water pipe Ø 27 mm
80 ml. / minute



Damızlık Nipel Hattı 3

Breeder Nipple Line 3

- ◊ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı boru Ø 21 mm
Yuvarlak su kare boru Ø 22 mm
70 ml. / dakika
- ◊ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 21 mm
Square water pipe Ø 22 mm
70 ml. / minute



Damızlık Nipel Hattı 4

Breeder Nipple Line 4

- ◊ Plastik Broyler Nipeli 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 22 mm
70 ml. / dakika
- ◊ Plastic Broiler Nipple 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Square water pipe Ø 22 mm
70 ml. / minute



Damızlık Nipel Hattı 5

Breeder Nipple Line 5

- ◊ Plastik Broyler Nipeli 360°
◊ Alüminyum taşıyıcı Boru Ø 27 mm
◊ Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
◊ 70 ml. / dakika
- ◊ Plastic Broiler Nipple 360°
◊ Aluminium support pipe Ø 27 mm
◊ Square water pipe Ø 22 mm
◊ 70 ml. / minute




Baypaslı Su Regülatörü Water Regulator (With Bypass)

Kod / Code
302225

YENİ
NEW

☐ Su regülatörleri, kümeslerde su hatlarında kullanılır. Eğimli kümeslerde su hatlarında gereken su basınç dengesini ayarlar.

☐ Water regulators are used in drinking lines in poultry house. It adjusts the water pressure balance required in the drinking lines in sloping houses.




Su Regülatörü Hat Sonu End-Line Water Level pipe

Kod / Code
302226

YENİ
NEW


☐ Su Regülatörü Hat Sonu, Nipel hattındaki suyun basıncını kontrol ederek sabit bir basınçla hatta ulaşmasını sağlar.

☐ End-line water level pipe ensures that the water in the nipple line reaches the line with constant pressure by controlling the water pressure.



Eğim Regülatörü Water Slope Regulator

Kod / Code
302227



Otomatik Su Tahliye Sistemi Automatic Water Discharging System

Kod / Code
302221

YENİ
NEW



Baypaslı Merkezi Su Sistemi Water Control System

Kod / Code
302265



Otomatik Su Tahliye Sistemi Ekranı ve Sensör Automatic Water Discharging System (Screen And Sensor)

Kod / Code
302222

YENİ
NEW



Tortu Filtresi Water Filter

Kod / Code
302255

2-20
6-20

☐ Merkezi su sisteminde suyu filtre etmek için kullanılır.

☐ It is used to filter the water in the water control system.



Kireç Çözücü Filtre Lime Dust Filter

Kod / Code
302256

☐ Merkezi su sisteminde kireçli suyun çözülmesini ve hatta kireçsiz su gitmesini sağlar. Zamanla içerisindeki taşlar erir ve eridikten sonra yenileri ile değiştirilebilir.

☐ It ensures that the lime water is dissolved in the central water system and even lime-free water is discharged.



Medikatör Medicator

Kod / Code
302251

☐ Enjeksiyon Aralığı %3-10 Su Akış Aralığı: 10/s-attn Max. 2 M3/h İşletme Suyu Basıncı: 0.3-4 bar Konsantre Su Basıncı Enjeksiyonu: 0.3/s-200/s

☐ Injection range: 3-10% Water flow range: 10/h attn Max 2m3/h Operating water pressure: 0.3-4 bar. Concentrated water pressure injection: 0.3/h-200/h.




Elektronik Su Sayacı Elektronic Water Meter

Kod / Code
302257

☐ Kontrol panosuna bağlandığında su hattına kaç litre su gittiğini belirler.

☐ When it is connected to the control panel, it determines how many liters go to the water line.



Yumurta Toplama Masası Egg Collection Table

Kod / Code
301661

Plastik Gövde
Plastic Body

YENİ
NEW



Otomatik Folluk Plastik Slat Ayağı Leg's Holder

Kod / Code
301602-1



Otomatik Folluk Plastik Üçgen Profili Slat's Holder

Kod / Code
301603 1 mt.



Otomatik Folluk Plastik Ayak Borusu Automatic Nest Leg's Pipe

Kod / Code
301602



Aynest Folluk Sistemi Aynest Nest Systems

Kod / Code
301660

Boyutları / Dimensions : 240 x 490 cm

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1 Havalandırma delikleri</p> <p>2 Yumurta bandı ve kovalama hız kontrolü</p> <p>3 Zamanlayıcı</p> <p>4 Eğim ayarlanabilir</p> | <p>5 Slat ayarı plastik tahta</p> <p>6 Açılabilir plastik kapak</p> <p>7 Tüneme önleyici kelebek</p> | <p>1 Ventilation holes</p> <p>2 50 cm egg belt</p> <p>3 Speed control timer</p> <p>4 Slope</p> | <p>5 Slat area</p> <p>6 Plastic covers openable</p> <p>7 Anti perching</p> |
|--|--|--|--|

Otomatik Folluk Plastik Slat Tip 2 Type 2 Automatic Breeder Slat

Kod / Code
301600

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions : 120 x h 60 cm

Ağırlık / Weight : 2,7 g / ± 3%

Renk / Width : Beyaz / White



Otomatik Folluk Plastik Slat Automatic Breeder Slat

Kod / Code
301601

Boyutları / Dimensions : 120 x h 60 cm


Ağırlık / Weight : 3,8 g / ± 3%

Renk / Width : Beyaz / White





Aytavmatik Folluk Sistemi
Aytavmatic Nest System Kod / Code
301662



- 1 Tüneme engelleyici kelebek
- 2 Eğim ayarı
- 3 Açılabilir kapak
- 4 Yumurta bandı hız kontrolü
- 5 Havalandırma delikleri
- 6 Yumurta bandı hız kontrolü



- 1 Anti perching metal
- 2 Slope adjustment
- 3 Egg belt covers openable
- 4 Egg belt
- 5 Ventilation holes
- 6 Egg belt

Otomatik Folluk Altlığı (Plastik)

Plastic Nestpad

Kod / Code
301612

Boyutları /
Dimensions :
57 x 47 cm

Kod / Code
301612-1

Boyutları /
Dimensions :
114 x 47 cm




Otomatik Folluk Altlığı (Kauçuk)

Rubber Nestpad

Kod / Code
301614

Boyutları / Dimensions : 31 x 28 cm




Otomatik Folluk Yumurta Toplama Bandı (Yuvarlak Delikli)

Automatic Nest Egg Transport Belt (Round Hole)

Kod / Code
301269

En / Width : 400 mm
Kalınlık / Width : 1.5 mm

**YENİ
NEW**



Otomatik Folluk Yumurta Toplama Bandı (Kare Delikli)


Automatic Nest Egg Transport Belt (Square Hole)

Kod / Code
301270

Kod / Code
301270-1

En / Width :
250 mm
Kalınlık / Width :
1.5 mm

En / Width :
500 mm
Kalınlık / Width :
1.5 mm




Yumurta Sayacı

Egg Counter

Kod / Code
301272

Uzunluk / Length : 70 cm



Yumurta Sayacı İşlemcisi

Egg Counter Operator

Kod / Code
301272-1

Çap / Diameter :
Ø 28 cm



Yarı Otomatik Folluk

Semi Automatic Nest

Kod / Code

301633

Boyutları / Dimensions


Ağırlık / Weight

125 x 112 cm (h)

: 80 kg / $\pm 3\%$

Malzeme Galvaniz / Galvanized Material : 275 gr / m²

Metal Kalınlığı / Metal Thickness : 1 mm



ÖZELLİKLER



- ✓ Kauçuk altlık
- ✓ Yumurta toplama çekmecesi
- ✓ Yumurta eğim ayarı
- ✓ Plastik tüneme profilleri
- ✓ Havalandırma delikleri



FUTURES

- ✓ Rubber mat
- ✓ Egg collection drawer
- ✓ Egg slope adjustment
- ✓ Plastic perching profiles
- ✓ Ventilation holes

YENİ
NEW

MANUEL FOLLUK

MANUEL NEST

Manuel Folluk (Tek Gözlü)

Manuel Nest (One Room)

Kod / Code

301635

Boyutları / Dimensions

Ağırlık / Weight

Renk / Colour

: 36 x 42 x h 41 cm

: 145 g / $\pm 3\%$

: Kırmızı - Siyah / Red - Black



- ✓ Gezen tavuk çiftlikleri ve hobi kümesleri için tasarlanmıştır.
- ✓ Yapısı sayesinde üst üste montaj yapılabilir ve çiftlikte ekstra alan kazanımına yardımcı olur.
- ✓ İstenildiği zaman kolayca sökülüp temizlenebilir ve tekrar kolayca kurulumu yapılır.
- ✓ Kolayca istediğiniz yere monte edebilirsiniz.
- ✓ Eğimli yumurta haznesi sayesinde yumurtaların kırılmasını ve kirlenmesini önler.



- ✓ Designed for pasture-raised chicken and for hobby farms.
- ✓ Thanks to its structure, it can be assembled one on the top of the other and that help to gain an extra space in the farm
- ✓ It can be easy to disassemble and clean at any time and easy to install again.
- ✓ You can easily mount it where you want.
- ✓ It avoids eggs from breaking and getting dirty thanks to its sloped egg store.

YENİ
NEW



YENİ
NEW

Manuel Folluk (12 Gözlü)

Manuel Nest 12 Rooms

Kod / Code
301630

Boyutları / Dimensions	: 199 x 34 x h 109 cm
Ağırlık / Weight	: 35 kg
Malzeme / Material	: Galvaniz / Galvanized
Metal Kalınlığı / Thickness	: 0.6 mm galvaniz / galvanized

Arkadan Toplamalı Manuel Folluk (12 Gözlü)

Manuel Nest 12 Rooms

Kod / Code
301631

Arkadan Toplamalı / Back Collection	
Boyutları / Dimensions	: 199 x 52 x h 122 cm
Ağırlık / Weight	: 54 kg
Malzeme / Material	: Galvaniz / Galvanized
Metal Kalınlığı / Thickness	: 0.6 mm galvaniz / galvanized

YENİ
NEW

Manuel Folluk (Çift Taraflı 24 Gözlü)


Manuel Nest 24 Rooms

Kod / Code
301632

Boyutları / Dimensions	: 150 x 61 x h 115 cm
Ağırlık / Weight	: 56 kg
Malzeme / Material	: Galvaniz / Galvanized
Metal Kalınlığı / Thickness	: 0.8 mm galvaniz / galvanized


Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk) (Delikli)

Rubber Nestpad (Pierced) 33 x 30 cm

Boyutları / Dimensions :
33 x 30 cm

Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk)

Rubber Nestpad

Kod / Code
301609Boyutları / Dimensions :
55 x 47 cm

Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk)

Rubber Nestpad (Pierced)

Boyutları / Dimensions :
50 x 30 cm

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

VENTILATION SYSTEMS

137.5 x 137.5 cm
Havalandırma Fanı
137.5 x 137.5 cm Ventilation FanKod / Code
302801

Ölçü / Size	137.5 x 137.5 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	11 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	42000 m³
CFM / CFM	24720

100 x 100 cm
Havalandırma Fanı
100 x 100 cm Ventilation FanKod / Code
302805

Ölçü / Size	100 x 100 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	16000 m³
CFM / CFM	9417

62.5 x 62.5 cm
Havalandırma Fanı
62.5 x 62.5 cm Ventilation FanKod / Code
302804

Ölçü / Size	62.5 x 62.5 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	5700 m³
CFM / CFM	1400

YENİ
NEW

Fan Işık Kırıcısı Light Blockers

Kod / Code Boyutları / Dimensions

302840 137.5 x 137.5 cm 11.5 cm

302841 100 x 100 cm 11.5 cm



Büyük Boy Hava Klapesi Big Air Inlet

Kod / Code

302824

Boyutları / Dimensions


İç / Indoor : 80.4 x h 25 cm

Dış / Outdoor : 87.7 x h 33 cm

Derinlik / Depth : 12 cm

Ağırlık / Weight : 4.1 kg / ± 3%

YENİ
NEW



Küçük Boy Hava Klapesi Small Air Inlet

Kod / Code

302820

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor : 55 x h 26.5 cm

Dış / Outdoor : 59 x h 32.5 cm

Derinlik / Depth : 15 cm

Ağırlık / Weight : 3.65 kg / ± 3%



Orta Boy Hava Klapesi Medium Air Inlet

Kod / Code

302822

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor : 61 x h 31 cm

Dış / Outdoor : 68 x h 38 cm

Derinlik / Depth : 15 cm

Ağırlık / Weight : 4.91 kg / ± 3%

YENİ
NEW



Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

Kod / Code

302832

Boyutları / Dimensions : 72.5 x h 40 cm

Derinlik / Depth : 32 cm

Ağırlık / Weight : 1.95 kg / ± 3%



Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

Kod / Code

302830

Boyutları / Dimensions : .

İç / Indoor : 77 x h 32 cm

Dış / Outdoor : 83 x h 40 cm

Derinlik / Depth : 15 cm

Ağırlık / Weight : 2.47 kg / ± 3%



Hava Klapesi Işık Kırıcısı Air Inlet Light Blocker

Kod / Code

302842

Boyutları / Dimensions
55 x 26 x h 11.5 cm

Kod / Code

302843

Boyutları / Dimensions
61 x 31 x h 11.5 cm




Hava Klapesi Panosu Air Inlet Control Board

Kod / Code

302835





Katı Yakıt Sobaları Solid Fuel Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Motor Gücü Engine Power	Fan Akışı m³/sa Flow Fan m³/h	Yakıt Tüketimi Kömür Fuel Expense Soal 5000 kcal/kg
302950	150.000	2.61	12.000	13.33 KG
302951	200.000	3.31	12.000	1718 KG
302952	250.000	4.11	12.000	22.22 KG
302953	300.000	5.11	18.000	26.67 KG
302954	400.000	8.99	27.000	35.56 KG
302955	500.000	8.99	40.000	44.44 KG
302963	600.000	8.99	50.000	58.00 KG



Bacalı Gaz Sobası Gas Heater (Used With Chimney)

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Yakıt Tipi / Fuel Type	Tüketim m / Code	Isıtma Alanı Fan Stream	Ağırlığı / Weight
302975	100.000	Doğalgaz / Natural Gas	11 m³/s	7000	72
302974	100.000	Dizel / Diesel	11 Lt/s	7000	70



Dizel Isıtıcı Diesel Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302971	50.000	5	500-2000	46 x 100 x 33	32
302973	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	68

Doğ Gazlı Isıtıcı Gas Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302970	50.000	5.8	400-2500	35 x 42 x 100	21
302972-1	125.000	13.3	1500-5000	69 x 58 x 148	52

İkili Yakıt Sistemi (Doğal Gaz ve Dizel) Dual Heater (Natural Gas-Diesel Heater)

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302976	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	71
		12			

250 KW Kumes, Sera ve Sanayi Tipi Elektrikli Isıtıcı 250 KW Poultry, Greenhouse, Industrial Type Electric Heater

YENİ
NEW

Kod / Code
302983



Plastik Çerçevesi Ped PVC Frame Paper Cooling Pad

Kod / Code
302724

Soğutma Padi
Cooling Pad



Genişlik / Height	Uzunluk / Length	6 M	9 M	12 M	15 M	18 M	21 M
150 cm		600 x 150 x 15 cm	900 x 150 x 15 cm	1200 x 150 x 15 cm	1500 x 150 x 15 cm	1800 x 150 x 15 cm	2100 x 150 x 15 cm
200 cm		600 x 200 x 15 cm	900 x 200 x 15 cm	1200 x 200 x 15 cm	1500 x 200 x 15 cm	1800 x 200 x 15 cm	2100 x 200 x 15 cm

Opsiyonel Özellikler / Size Options

Uzunluk / Length : 6-36 **Metre** / Meter

Genişlik / Height : 100-200 cm

Kalınlık / Thickness : 15 cm

Su Pompası / Water Pump

0.33 hp Kod / Code 302726

0.75 hp Kod / Code 302727

1.00 hp Kod / Code 302728



- ☛ Kolay montaj edilebilir
- ☛ Yüksek verimli soğutmanın gerekli olduğu sistemlerde kullanılır.
- ☛ Dahili su haznesi ve şamandıra sistemi ile ekstra bir su deposu almanıza gerek kalmaz.
- ☛ Modüler yapısı nedeni ile uzunluk ve yükseklik istenilen şekilde ayarlanabilir.
- ☛ Özel kilit sistemi ile paketler kolayca söküp takılabilir.
- ☛ Su haznesinin boşaltılması için tahliye vanası mevcuttur.
- ☛ Plastik malzemeleri UV katkılıdır.
- ☛ Tamamen plastikten üretilen uzun ömürlü çerçeveye sahiptir.



- ☛ Supported by UV.
- ☛ Product from PVC, which means no decay or rusting.
- ☛ High level and efficient cooling performance.
- ☛ Feature of assembling and disassembling eve part in the system, which provide changing the pads easily.
- ☛ Availability of using high pressure cleaner in washing the dirt.
- ☛ Simple assembly provide easy caring and repairing.
- ☛ The frame system has innocer pad's profile and pad's holder.
- ☛ All of the metal parts (screw & exc.) are totally stainless steel.



Galvaniz Çerçevesi Petek Galvanized Frame With Pads

Genişlik / Lenght	: 300 cm	
Yükseklik / Height	: 150 cm	Kod / Code
Kalınlık / Width	: 10 cm	302703
Genişlik / Lenght	: 300 cm	
Yükseklik / Height	: 150 cm	Kod / Code
Kalınlık / Width	: 15 cm	302704
Genişlik / Lenght	: 300 cm	
Yükseklik / Height	: 180 cm	Kod / Code
Kalınlık / Width	: 15 cm	302709
Genişlik / Lenght	: 240 cm	
Yükseklik / Height	: 100 cm	Kod / Code
Kalınlık / Width	: 10 cm	302711
Genişlik / Lenght	: 240 cm	
Yükseklik / Height	: 100 cm	Kod / Code
Kalınlık / Width	: 15 cm	302712



Boyalı Soğutma Pedi Evaporative Cooling Pad


Kod / Code	302738	Kod / Code	302740	Kod / Code	302744
Genişlik / Lenght	: 60 cm	Genişlik / Lenght	: 60 cm	Genişlik / Lenght	: 60 cm
Yükseklik / Height	: 150 cm	Yükseklik / Height	: 150 cm	Yükseklik / Height	: 180 cm
Kalınlık / Width	: 10 cm	Kalınlık / Width	: 15 cm	Kalınlık / Width	: 15 cm

Karkaslı Ped Pencere Sistemi Cooling Pad Window System

Kod / Code
302764
Boyutları / Dimensions
300 x 100 cm

Kod / Code
302764-1
Boyutları / Dimensions
300 x 120 cm

YENİ
NEW



Ped Sulama Motoru (Salyangoz Tipi) Water Pump

1.0 hp

Kod / Code
302760

1.8 hp

Kod / Code
302760-1



Ped ve Klapa Açma Kapama Redüktörü Window and Air Inlet Motor With Reducer

0.55 kw

Kod / Code
302765




Silolar / Silos

Magnelis yem siloları, siklonlu ve hava tahliyeli

Magnelis feed silos

Kod Code	Silo Çapı m Diameter m	Yükseklik m Height m	Kapasite T Capacity T	Kapasite m ³ Capacity m ³	Ayak Sayısı Num. of Legs
302602	2.10	4.74	5.00	7.50	4
302603	2.10	5.65	7.00	10.50	4
302605	2.10	6.56	9.00	14	4
302606	2.65	5.80	11.0	17	6
302607	2.65	6.70	14.0	22	6
302608	2.65	7.61	18.0	27	6
302609	2.65	8.52	21.0	32	6
302610	2.90	8.52	25.0	38	6



Silodan Kümese Yem Nakil Sistemi (15-40m) Main Feed Line (15-40)




İçindekiler

- 90 mm boru
- 65 mm spiral
- Motor
- Hat sonu (sensörlü)



Includes

- 90 mm pipe
- 65 mm auger
- Motor
- End line (with sensor)



Silo Alt Distribütör (Bir Çıkışlı) Single Outlet

Kod / Code
302631



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (İki Çıkışlı) Dual Outlet

Kod / Code
302632



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (Üç Çıkışlı) Three Outlet

Kod / Code
302633



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (Dört Çıkışlı) Four Outlet

Kod / Code
302634



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Hunisi Silo Funnel

Kod / Code
302636



Silo Hat Sonu Silo End Line

Kod / Code
302630

Elektronik ve mekanik sensörlü
With electronic and mechanic sensor



Silo Yem Helezonu Spiral

Kod / Code
302642

65 mm



Dokunmatik Cıvıv Tartı Paneli Chick Weighing System


Kod / Code
303115

**Dokunmatik
İşlemci**
Touchpad Operator



Elektronik Broyler Tartı Kesesı Electronic Broiler Scale

Kod / Code
303116



Elektronik Damızlık Terazi Kesesi Electronic Scale For Breeder

Kod / Code
303117



Pnömatik Silo Yem Siklonu ve Tahliye Borusu Pneumatic Cyclone

7 Ton	Kod / Code 302620	14 Ton	Kod / Code 302620-3
9 Ton	Kod / Code 302620-1	18 Ton	Kod / Code 302620-4
11 Ton	Kod / Code 302620-2	21-25 Ton	Kod / Code 302620-5



Silo Tartısı İşlemcisi

Silo Weighing Operator

Kod / Code
302650



- ☛ Günlük yem sarfiyatını kaybeder.
- ☛ Yemin otomatik olarak tedarik edilmesi için auger motorunu harekete geçirir.
- ☛ Herhangi bir olumsuzluğa karşı alarmin devreye girmesini sağlar.
- ☛ 4 yük haznesi ve montaj için desteklere sahiptir.
- ☛ Diğer bir seçenek ise 2 silo için 8 yük haznesidir.
- ☛ Bilgisayara bağlanabilir



Silo Tartı Ayağı (Loadcell)

Silo Weighing Leg

Kod / Code
302651



- ☛ Registers the daily and total feed consumption.
- ☛ Activates the auger motor to deliver feed automatically.
- ☛ Activates the alarm in unexpectes.
- ☛ Includes 4 load cells and mounting brackets for the silo.
- ☛ Legs, other option is 8 load cells for two silos.
- ☛ Can be preset a quantity of feed up to 8 times in a 24 hour cycle.
- ☛ Can be connected to a PC.

Damızlık Yem Dağıtım ve Tartım Sistemi Weighing System Of Breeder Feed Distribution

Kod / Code
302653



- ☛ 4 silo ve 16 depoya bağlanabilir
- ☛ 8 farklı zaman ayarı
- ☛ Hassas ölçüm
- ☛ Otomatik ve manuel seçenekli
- ☛ Alarm fonksiyonu
- ☛ Veri Kaydı
- ☛ Dil seçenekleri
- ☛ Bu sistem çiftliğe istenilen miktarda ve saatte otomatik olarak yem göndermeyi sağlar.



- ☛ Can be connected to 4 silos, 16 hoppers
- ☛ 8 different time settings
- ☛ Sensitive weighing
- ☛ Auto and manuel options
- ☛ Alarm
- ☛ Saves the records
- ☛ Language options
- ☛ This system helps to send feed to the shed automatically of desired time and amount it is recommended to be used in breeder farms.





Kontrol Panosu AYT25 Control Board AYT25

Kod / Code
303111



- ✓ Havalandırma fanı
- ✓ Pompa motoru
- ✓ Radyan ısıtıcı kumandası çıkışı
- ✓ İç ısı sensörü
- ✓ Dış ısı sensörü
- ✓ Nem sensörü
- ✓ Basınç switchi
- ✓ Alarm koması ve çıkışı
- ✓ Motor arıza alarmı
- ✓ Yüksek sıcaklık alarmı
- ✓ Düşük sıcaklık alarmı
- ✓ Faz kaybı, düşük şebeke gerilimi alarmı
- ✓ Sms bağlantısı
- ✓ Hava Klapesi Kontrol
- ✓ İşlemci kümesteki tüm elektrikli ürünleri otomatik olarak çalıştırır.

Kontrol Panosu AYT50 Control Board AYT50

Kod / Code
303110



- ✓ Ventilation fan
- ✓ The pump motor
- ✓ Radiant heater control output
- ✓ Inside temperature sensor
- ✓ Outside temperature sensor
- ✓ Humidity sensor
- ✓ Pressure switch
- ✓ Alarm horn and output
- ✓ Power failure alarm
- ✓ High temp alarm
- ✓ Low temp alarm
- ✓ Phase loss, low supply voltage alarm
- ✓ Engine failire alarm
- ✓ Air inlet controller
- ✓ The controller controls all electrical items inside the farm evetything works automaticly with sensos

Kontrol Panosu AYT70 Control Board AYT70

Kod / Code
303109

Manuel Gaga Kesme Makinesi Manuel Debeaker

Kod / Code
303140



Otomatik Gaga Kesme Makinesi Automatic Debeaker

Kod / Code
303141



Elektro Şok Cihazı (Dimmerli) Electrical Shock Device

Kod / Code
301651

Min.: 40 W / Max.: 1000 W



VİNÇ GRUBU WINCH

Tavan Vinci Ceiling Winch

Kod / Code
303205

Kapasite / Capacity: 1500-2000 kg



Tavan Vinci Heavy Ceiling Winch

Kod / Code
303204

Kapasite / Capacity: 2000-2500 kg



Duvar ve Tavan Vinci Wall and Ceiling Winch

Kod / Code
303201

Kapasite / Capacity: 680 kg



Led Lamba

Led Lamp 14 W

Kod / Code
303014

- ✦ E27 duylu DIM edilebilir, ✦ 950 Lümen
- ✦ IP 66 - Su geçirmez ✦ Gün ışığı 3000 K
- ✦ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C



- ✦ E27 Lamp holder ✦ 950 Lumen
- ✦ Ip66 Waterproof ✦ Colour 3000 K
- ✦ Dimmarable - 10 °C + 40 °C



3000 K

Led Lamba

Led Lamp 8 W

Kod / Code
303013

- ✦ E27 duylu DIM edilebilir, ✦ 810 Lümen
- ✦ IP 66 - Su geçirmez ✦ Gün ışığı 3000 K
- ✦ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C



- ✦ E27 Lamp holder ✦ 810 Lumen
- ✦ Ip66 Waterproof ✦ Colour 3000 K
- ✦ Dimmarable - 10 °C + 40 °C



3000 K

Dimmerli Aydınlatma Panosu
Lighting Board With DimmerKod / Code
302100


- ✦ Toplamda 1500W ve 7000W güç kontrolü.
- ✦ Gün doğumu ve batımı.
- ✦ Astronimik zaman kontrolü.
- ✦ Hassas voltmetre göstergesi.
- ✦ Otomatik ve manuel çalıştırılabilir.



- ✦ Controls 1500-700 W
- ✦ Sunrised sunset program
- ✦ Specity lighting timing
- ✦ Auto or manuel

İğne Duy (Contalı)
Lamp Holder

IP 64
Su geçirmez
IP 64
Water Proof

Kod / Code
303011Yassı Aydınlatma Kablosu
Electric CableKod / Code
303030Klape Aktuatörü
Actuator

İç Voltaj / Input Voltage : 12V/24V DC
Çizgi / Stroke : 300 mm
Kayıt Kap. / Load Capacity : 6000 N Max.

Kod / Code
303120

İç Voltaj / Input Voltage : 12V/24V DC
Çizgi / Stroke : 500 mm
Kayıt Kap. / Load Capacity : 6000 N Max.

Kod / Code
303121

İç Voltaj / Input Voltage : 12V/24V DC
Çizgi / Stroke : 600 mm
Kayıt Kap. / Load Capacity : 6000 N Max.


Kod / Code
303122Aktuatör Adaptörü
Actuator AdapterKod / Code
303123Adaptör Kumandası
Actuator Remote ControlKod / Code
303124

Plastik Viyol 30'lu (Tavuk)

Plastic Egg Tray (30)

Boyutları / Dimensions	: 30 x 30 x h 4.5 cm
Ağırlık / Weight	: 145 g / $\pm$ 3%
Kapasite / Capacity	: 30 yumurta / egg (65/75 g / $\pm$ 3%)
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code
301221



Plastik Viyol 20'li (Hindi / Ördek)

Turkey and Duck Egg Tray (20)

Boyutları / Dimensions	: 30 x 30 x h 5.5 cm
Ağırlık / Weight	: 140 g / $\pm$ 3%
Kapasite / Capacity	: 20 yumurta / egg (80 g / $\pm$ 3%)
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code
301223



Küçük Yumurta Kasası

Mini Egg Box

Boyutları / Dimensions	: 68 x 36.5 x h 37.5 cm
Ağırlık / Weight	: 2.75 kg / $\pm$ 3%
Kapasite / Capacity	: 12 viyol / viol (360 yumurta / egg)
Şilingsiz / Without Shrink	: 10 viyol / viol (300 yumurta / egg)
Şilingli / With Shrink	: 6 viyol / viol (180 yumurta / egg)
Çift Şilingli / Double Shrink	: 6 viyol / viol (180 yumurta / egg)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code
301201




Üstten Çift ve Yandan Açılımlı Küçük Konik Kafes

Top and Side Conical Chicken Coop (Sliding Doors)

Boyutları / Dimensions	: 83,5 x 65,5 x h 27,5 cm
Yan Kapak / Side Door	: 23 x 33.5 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 46 x 64 cm
Ağırlık / Weight	: 5.5 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken

Kod / Code
301026

YENİ
NEW



Üstten Çift Açılımlı Küçük Konik Kafes

Conical Chicken Coop (Sliding Doors)

Boyutları / Dimensions	: 83.5 x 50 x h 30 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 46 x 41 cm
Ağırlık / Weight	: 5.5 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken

Kod / Code
301022



Polipropilen Misina Halat Polypropylene Rope

Çap / Diameter: Ø 8 mm

Kod / Code
303260



Polipropilen İskota Halat Polypropylene Rope

Çap / Diameter: Ø 4 mm
Ağırlık / Weight: 6-8 g

Kod / Code
303261



Çelik Halat Askı Ayar Sacı Feeder Hanger Plate

Kod / Code
303215



Çelik Halatlar Steel Wires



Ø 2 mm

Kod / Code

303217

Ø 6 mm

Kod / Code

303221

Ø 3 mm

Kod / Code

303218

Ø 8 mm

Kod / Code

303222

Ø 4 mm

Kod / Code

303219

Ø 10 mm

Kod / Code

303223

Ø 5 mm

Kod / Code

303220

DİĞER EKİPMANLAR OTHER EQUIPMENT

Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code
303210



Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code
303213



Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code
303212



Bilyalı Ray Makara Steel Pulley

Kod / Code
303214



Plastik Makara Askı Sacı Pulley Hanger Plate

Kod / Code
303212-1



Tüneme Önleyici Plastik Kelebek Plastic Antiperces

Kod / Code
302216

Boyutları / Dimensions : 9.5 cm
Ağırlık / Weight : 12 gr



Yem Hattı Kaldırma Motoru Feeding Line Lifting Motor

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

Kod / Code

302077

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code

302077-1



Yem Hattı Kaldırma Sistemi Feeding Line Lifting Motor System

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

Kod / Code

302060

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code

302060-1



Plastik İlaçlama Teknesi Plastic Disinfection Tank

Kod / Code
303282

Boyutları / Dimensions:
34.5 x 51.5 x h 8 cm
Ağırlık / Weight: 2.18 kg



Kauçuk İlaçlama Teknesi Rubber Disinfection Tank

Kod / Code
303280

Boyutları / Dimensions:
60 x 34 x h 8 cm





Genel Müdürlük / Head Office:

Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok Kat: 10

Esenler, 34235-İstanbul/Türkiye

Telefon / Telephone: +90 212 682 00 15 Faks / Fax: +90 212 682 03 15

Fabrika Sahası / Factory:

Akova Mah. Sakarya Bulvarı E5 Üzeri No: 83

Hendek, 54300-Sakarya/Türkiye

Telefon / Telephone: +90 264 600 10 10 Faks / Fax: +90 264 600 10 13



www.aytav.com.tr