

HİNDİ TURKEY



HİNDİ / TURKEY

Hindi Yemliğı Turkey Feeder

Kod / Code
302020



Hindi Palaz Yemliğı Turkey Chick Feeder

Kod / Code
302021



Hindi Hat Sonu Turkey Chick Feeder

Sensörlü ve Emniyet Switchli
With Sensor and Safety Switch

Kod / Code
302033



Çift Çıkışlı Galvaniz Yem Deposu Double Outlet Galvanized Tank



Çift çıkışlı modülümüzde galvaniz yem deposu kümesin ortasına konarak her iki yöne eşit ve hızlı bir şekilde yem dağıtmayı sağlar.

In our double outlet module, the galvanized feed tank is placed in the middle of the house and provides equal and quick feed distribution in both directions.

Depo Kilit Sistemi Tank Lock System



Galvaniz yem depolarında bulunan kilit sistemi helezonlarda oluşabilecek problemlerde sökme ve takma işlemini kolaylaştırır. Diğer bir özelliği ise kümes (altlık) temizleme esnasında tavana kadar kaldırılabilir.

The lock system in the galvanized feed tanks facilitates the removal and installation process in case of problems that may occur in the spirals. Another feature is the house can be lifted up to the ceiling during cleaning.


Galvaniz Yem Borusu Kelepçesi Galvanized Feed Pipe Clamp



Galvaniz yem boruları 6 vidalı boru bağlantıları ile birleştirilerek hattın düz durmasını sağlar ve boruların dönmesini engeller. Sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi ve iyi performans sergileyebilmesinde etkili rol oynar.

Galvanized feed pipes are combined with 6 screwed pipe connections to keep the line straight and prevent the pipes from turning. It plays an effective role in enabling the system to work efficiently and perform well.

Yem Borusu Gerdanlı Galvanized Feed Pipe



Galvaniz yemlik borularındaki gerdan özelliği yemliklerin dönmesini engelleyerek hattın bozulmasını ve yere dökülecek yem kaybını önler.

The neck feature in galvanized feed pipes prevents the feeders from rotating, Prevents line breakdown and loss of spilled feed.

Spiral Yem Motoru Spiral Feed Motor



Spiral yemlik motorlarımız özel ve etkili performansı ile yemin optimum sürede kanatlıların önüne ulaşmasını sağlar.

Our spiral feeder motors provide special and effective performance to reach the birds in optimum time with the feed.

Askılı Manuel Yemlik (20 Kg.) 20 Kg. Manuel Feeder

Kod / Code

302411

Çap / Diameter : Ø 44 x h 62 cm
Ağırlık / Weight : 1.78 kg / ± 3%



Askılı Manuel Yemlik (15 Kg.) 15 Kg. Manuel Feeder

Kod / Code

302410

Çap / Diameter : Ø 44 x h 54 cm
Ağırlık / Weight : 1.65 kg / ± 3%



Askılı Manuel Yemlik (10 Kg.) 10 Kg. Manuel Feeder

Kod / Code

302409

Çap / Diameter : Ø 44 x h 49 cm
Ağırlık / Weight : 1.50 kg / ± 3%



5 Kg. Kovalı Yemlik 5 Kg. Bucket Feeder

Çap / Diameter : Ø 27 x h 31.5 cm
Ağırlık / Weight : 600 g / ± 3%



Kod / Code

302404

3.5 Kg. Yemlik 3.5 Kg. Feeder

Çap / Diameter : Ø 29 x h 19 cm
Ağırlık / Weight : 500 g / ± 3%



Kod / Code

302408

İki Kademeli Yemlik ve Suluk Sehpa Feeder & Drinker Stand (High-Low)

Boyutları / Dimensions : 30 x 30 x h 10.5 cm
Ağırlık / Weight : 100 g / ± 3%



Kod / Code

302304

İki Taraflı Yemlik Tray Feeder

Kod / Code

302403

Çap / Diameter : Ø 36 x h 5.5 cm
Ağırlık / Weight : 400 g / ± 3%



- 100 adet civciv kapasitelidir.
- Tabladaki gözenekler sayesinde civcivleri ilk günde yemeğe davet eder.
- Civcivlerin dağıtılması ve ayaklarının kaymasını önler
- Her iki taraftan da kullanılabilir.



- The chick feeder is for 100 chicks.
- By means of the pores it invites the chicks to the feed in the first day.
- It prevent from slipping and scattering the from slipping.
- It can be used both sides.

Damızlık Otomatik Askılı Suluk Jumbo Drinker

Kod / Code
302101

Boyutları / Dimensions :
Ø 38 x h 69
Ağırlık / Weight :
1.32 kg



Broyler Otomatik Askılı Suluk Broiler Drinker

Kod / Code
302102

Boyutları / Dimensions :
Ø 32 x h 50
Ağırlık / Weight :
370 g



Hindi Otomatik Askılı Suluk Turkey Drinker

Kod / Code
302103

Boyutları / Dimensions :
Ø 30 x h 54
Ağırlık / Weight :
720 g



Otomatik Cıvciv Suluğu Automatic Chick Drinker

Kod / Code
302105

Boyutları / Dimensions : Ø 23 x h 13
Ağırlık / Weight : 325 g



Şeffaf PVC Hortum Water Hose

Kod / Code
302125

11 x 8 mm

Kod / Code
302126

5 x 8 mm



Otomatik Suluk Mekanizması Mechanism

Kod / Code
302101-1



- 1- İp
- 2- Hortum tutacağı
- 3- İp ayar plastiği
- 4- Su borusu
- 5- Su seviye ayar vidası
- 6- Su seviye ayar somunu
- 7- Ayar vidası yayı
- 8- Mekanizma gövdesi
- 9- Sibop yayı
- 10- Sibop pimi
- 11- Sibop pimi contası
- 12- Sibop Stop
- 13- Sibop contası
- 14- Sibop



- 1- Rope
- 2- Hose holder
- 3- Rope adjustment plastic
- 4- Water pipe
- 5- Water level adjustment screw
- 6- Water level adjustment nut
- 7- Adjustment screw spring
- 8- Body of the mechanism
- 9- Valve spring
- 10- Valve pin
- 11- Valve pin gasket
- 12- Valve Stop
- 13- Valve gasket
- 14- Valve



Vanalı Otomatik Suluk Hortum Rekoru Connector Valve

Kod / Code
302122

Ağırlık / Weight :
50 g



Bağlantı Rekoru (Askılı Sistem) Connector

Kod / Code
302120

Ağırlık / Weight :
10 g



Askılı Hortum Vanası Water Valve

Kod / Code
302121

Ağırlık / Weight :
14 g



3 Litre Suluk Drinker 3 Lt.

Kod / Code
302301

Boyutları / Dimensions : Ø 22 x h 24 cm
Ağırlık / Weight : 380 g
Kapasite / Capacity : 50 Cıvcı / Chick



Alt Kapak
Bottom Plate



6 Litre Suluk Drinker 6 Lt.

Kod / Code
302302

Boyutları / Dimensions : Ø 27 x h 26 cm
Ağırlık / Weight : 560 g
Kapasite / Capacity : 100 Cıvcı / Chick



Alt Kapak
Bottom Plate



10 Litre Suluk Drinker 10 Lt.

Kod / Code
302303

Boyutları / Dimensions : Ø 36.5 x h 34 cm
Ağırlık / Weight : 860 g
Kapasite / Capacity : 160 Cıvcı / Chick



Alt Kapak
Bottom Plate



MERKEZİ SULAMA SİSTEMLERİ

Baypaslı Merkezi Su Sistemi Water Control System

Kod / Code
302265



WATER CONTROL SYSTEMS



- İlaçların istenilen dozajda nipel hattına ulaşmasını sağlar.
- Su hatta girmeden önce filtre edilmesini sağlar.
- Suyun istenilen basınçta hatta ulaşmasını sağlar.
- Basınç ayarlıdır.



- It ensures that drugs reach the nipple line
- It ensures that water is filtered before it enters the line
- It ensures that the water reaches the line at the desired pressure

Tortu Filtresi Water Filter

Kod / Code
302255

2-20
6-20

- Merkezi su sisteminde suyu filtre etmek için kullanılır.

- It is used to filter the water in the water control system.



Kireç Çözücü Filtre Lime Dust Filter

Kod / Code
302256

- Merkezi su sisteminde kireçli suyun çözülmesini ve hatta kireçsiz su gitmesini sağlar. Zamanla içerisindeki taşlar erir ve eridikten sonra yenileri ile değiştirilebilir.

- It ensures that the lime water is dissolved in the central water system and even lime-free water is discharged.



Medikatör Medicator

Kod / Code
302251

- Enjeksiyon Aralığı %3-10 Su Akış Aralığı: 10/s-attn Max. 2 M3/h İşletme Suyu Basıncı: 0.3-4 bar Konsantrasyon Su Basıncı Enjeksiyonu: 0.3/s-200/s

- Injection range: 3-10% Water flow range: 10/h attn Max 2m3/h Operating water pressure: 0.3-4 bar. Concentrated water pressure injection: 0.3/h-200/h.




Elektronik Su Sayacı Elektronic Water Meter

Kod / Code
302257

- Kontrol panosuna bağlandığında su hattına kaç litre su gittiğini belirler.

- When it is connected to the control panel, it determines how many liters go to the water line.



CANLI HİNDİ TAŞIMA KAFESLERİ

LIVE TURKEY TRANSPORTING COOPS

05



Büyük Hindi Kafesi Üstten ve Yandan Açılımlı

Top and Side Doors Turkey Coop

Kod / Code

301101

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 42 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 42 x 38 cm
Yan Kapak / Side Door	: 39 x 37 cm
Ağırlık / Weight	: 10.2 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 3 / 4 hindi - turkey


Büyük Hindi Kafesi Üstten, Yandan ve Ortadan Açılımlı

Three Side Doors Turkey Coop

Kod / Code

301102

Boyutları / Dimensions	: 95.5 x 56.5 x h 42 cm
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 42 x 38 cm
Kayar Tip Yan Kapak / Sliding Side Door Size	: 37 x 30 cm
Yan Kapak / Side Door	: 39 x 37 cm
Ağırlık / Weight	: 10.2 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 3 / 4 hindi - turkey



- Plastik parçalı tavuk kafesinin en önemli özelliği demonte (parçalı) oluşudur.
- Bu özelliği sayesinde kırılan ya da yıpranan parçaları değiştirme imkanına sahip olursunuz.
- Kafesin demonte oluşu, size kolayca yükleme avantajı sağlar. Montajı çok kolaydır. İlave ekipman gerektirmez.
- Demir kafeslerle mukayese edildiğinde; oksitlenme derdi yoktur. Sağlık açısından zarar vermez.
- Yüzeyleri pürüzsüz ve yuvarlak hatlı oluşu nedeniyle çürüme, kırılma ve kafesin taşınması sırasında yaralanmalara yol açmaz.
- Özel tasarımı maksimum havalandırma sağlar.
- Mükemmel kilit sistemi, yük kaymasını önler.



- The most important characteristic of the plastic chicken coops is having demountable parts.
- Thanks to the characteristics of the coops, you can change the broken or wornout parts.
- You can mount the coops very easily.
- There is no need for additional equipments.
- When compared with the iron cages, this product has no problem of oxidation therefore it doesn't harm the chickens.
- Since the surfaces of the coops are smooth and rounded, they don't lead to corrosion, breaking and injuries during the transportation of the coops.
- The special design of the coops ensures maximum ventilation Its excellent lock system prevents the slippage of the load.
- The coops can be used in very low temperatures

KONTEYNER TİPİ CANLI HİNDİ NAKİL KAFESLERİ

DRIWER H35 FOR TURKEYS

Konteyner Tipi Hindi Kasası H35

Drawer H35 For Turkeys

Kod / Code

301012

Boyutları / Dimensions	: 116 x 77 x h 35.5 cm
Ağırlık / Weight	: 11,3 kg / $\pm$ 3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +80 °C
Kapasite / Capacity	: 8 / 12 hindi / turkey
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



İki Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 2 Compartment

Kod / Code

301306

Altı Kapalı
Solid Bottom

Boyutları / Dimensions : 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight : 2.1 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity : 100 cıvciv / chick



Dört Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 4 Compartment

Kod / Code

301307

Altı Kapalı
Solid Bottom

Boyutları / Dimensions : 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight : 1.9 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity : 100 cıvciv / chick



İki Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 2 Compartment

Kod / Code

301313

Altı Delikli
Bottom Pierced

Boyutları / Dimensions : 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight : 1.95 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity : 100 cıvciv / chick



Dört Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 4 Compartment

Kod / Code

301314

Altı Delikli
Bottom Pierced

Boyutları / Dimensions : 69.5 x 48.5 x h 15 cm
Ağırlık / Weight : 2.05 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity : 100 cıvciv / chick



Büyük Cıvciv Sepeti Kapağı

Big Chick Box Lid

Kod / Code

301315

Boyutları / Dimensions : 64.5 x 46 cm
Ağırlık / Weight : 1 kg / ± 3%




Derin Cıvciv Sepeti (82'lik)

Deep Chick Box (82)

Kod / Code

301411

Boyutları / Dimensions : 59.5 x 39.5 h 17 cm
Ağırlık / Weight : 1.5 kg / ± 3%
Kapasite / Capacity : 82 yumurta / egg




Hindi Viyölü (126'lık)

Turkey Tray (126)

Kod / Code

301412

Boyutları / Dimensions : 73 x 50.5 x h 3.75 cm
Ağırlık / Weight : 1 kg / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 126 yumurta / egg



Gelişim Viyölü Arabası (16 Katlı)

Setter Trolley (16 Levels)

Kod / Code

301430

Boyutları / Dimensions : 163 x 57 x h 203 cm
Kapasite/ Capacity : 32 viyöl / viol

Gelişim Viyölü Arabası (14 Katlı)

Setter Trolley (14 Levels)

Kod / Code

301431

Boyutları / Dimensions : 163 x 57 x h 203 cm
Kapasite/ Capacity : 28 viyöl / viol



Civciv Çıkım Sepeti (150'lik)

Hatcher Basket (150)

Kod / Code

301401

Boyutları / Dimensions : 80 x 56.5 x h 14 cm
Ağırlık / Weight : 2.85 kg / ± 3%
Kapasite/ Capacity : 150 yumurta / egg




Çıkım Sepeti Arabası

Hatcher Trolley

Kod / Code

301435

Boyutları / Dimensions : 163.5 x 58 cm
Kapasite/ Capacity : 32 sepet/ baskets



- Geniş tekerlekleri sayesinde kolay manevra
- Daha fazla istifleme imkanı.
- Kuluçka verimliliğini artırır.



- Easy to maneuver thanks to its wide wheels.
- More possibility of stacking.
- Increases hatching efficiency.


Plastik Viyol 20'li (Hindi / Ördek)

Turkey and Duck Egg Tray (20)

Kod / Code

301223

Boyutları / Dimensions	: 30 x 30 x h 5.5 cm
Ağırlık / Weight	: 140 g / $\pm$ 3%
Kapasite / Capacity	: 20 yumurta / egg (80 g / $\pm$ 3%)
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Büyük Yumurta Kasası

Maxi Egg Box

Kod / Code

301202

Boyutları / Dimensions	: 69 x 37.5 x h 42 cm
Ağırlık / Weight	: 3.2 kg / $\pm$ 3%
Kapasite / Capacity	
Şilingsiz / Without Shrink	: 14 viyol / viol (420 yumurta / egg)
Şilingli / With Shrink	: 12 viyol / viol (360 yumurta / egg)
Çift Şilingli / Double Shrink	: 8 viyol / viol (240 yumurta / egg)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 80 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Yumurta Doldurma Boşaltma Aparatı

Egg Crate Unloader

Kod / Code

301210



Yumurta Kasalara İç İçe

Empty Crates



HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

VENTILATION SYSTEMS

09



**137.5 x 137.5 cm
Havalandırma Fanı
137.5 x 137.5 cm Vantilation Fan**

Kod / Code
302801

Ölçü / Size	137.5 x 137.5 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	42000 m ³
CFM / CFM	24720

**100 x 100 cm
Havalandırma Fanı
100 x 100 cm Vantilation Fan**

Kod / Code
302805

Ölçü / Size	100 x 100 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	16000 m ³
CFM / CFM	9417

**62.5 x 62.5 cm
Havalandırma Fanı
62.5 x 62.5 cm Vantilation Fan**

Kod / Code
302804

Ölçü / Size	62.5 x 62.5 cm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	5700 m ³
CFM / CFM	1400

YENİ
NEW

Plastik Konik Fan Plastic Cone Fan

Kod / Code
302816

Boyutları / Size	: 140 x 140 cm
Kanatlar / Blades	: Plastik 3 Adet / Plastic 3 Pcs
Motor Gücü / Motor Power	: 1.1 kw
Gövde / Body	: Plastik / Plastic
Arka / Back	: Plastik Kepenk / Plastic Shutter
Hava Akımı / Air Flow	: 45.000 (0,P)
CFM / CFM	: 26.485 (0,P)




Büyük Boy Hava Klapesi Big Air Inlet

Kod / Code
302824

YENİ
NEW

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor	: 80.4 x h 25 cm	Derinlik / Depth	: 12 cm
Dış / Outdoor	: 87.7 x h 33 cm	Ağırlık / Weight	: 4.1 kg / ± 3%



Küçük Boy Hava Klapesi Small Air Inlet

Kod / Code
302820

Boyutları / Dimensions	
İç / Indoor	: 55 x h 26.5 cm
Dış / Outdoor	: 59 x h 32.5 cm
Derinlik / Depth	: 15 cm
Ağırlık / Weight	: 3.65 kg / ± 3%



Orta Boy Hava Klapesi Medium Air Inlet

Kod / Code
302822

Boyutları / Dimensions	
İç / Indoor	: 61 x h 31 cm
Dış / Outdoor	: 68 x h 38 cm
Derinlik / Depth	: 15 cm
Ağırlık / Weight	: 4.91 kg / ± 3%



YENİ
NEW

Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

Kod / Code
302832

Boyutları / Dimensions	: 72.5 x h 40 cm
Derinlik / Depth	: 32 cm
Ağırlık / Weight	: 1.95 kg / ± 3%




Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

Kod / Code
302830

Boyutları / Dimensions	: .
İç / Indoor	: 77 x h 32 cm
Dış / Outdoor	: 83 x h 40 cm
Derinlik / Depth	: 15 cm
Ağırlık / Weight	: 2.47 kg / ± 3%





Galvaniz Çerçevesi Petek Galvanized Frame With Pads

Genişlik / Lenght	: 300 cm	Kod / Code	302703
Yükseklik / Height	: 150 cm		
Kalınlık / Width	: 10 cm		
Genişlik / Lenght	: 300 cm	Kod / Code	302704
Yükseklik / Height	: 150 cm		
Kalınlık / Width	: 15 cm		
Genişlik / Lenght	: 300 cm	Kod / Code	302709
Yükseklik / Height	: 180 cm		
Kalınlık / Width	: 15 cm		
Genişlik / Lenght	: 240 cm	Kod / Code	302711
Yükseklik / Height	: 100 cm		
Kalınlık / Width	: 10 cm		
Genişlik / Lenght	: 240 cm	Kod / Code	302712
Yükseklik / Height	: 100 cm		
Kalınlık / Width	: 15 cm		



Boyali Soğutma Pedi Evaporative Cooling Pad

Kod / Code	302738	Kod / Code	302740	Kod / Code	302744
Genişlik / Lenght	: 60 cm	Genişlik / Lenght	: 60 cm	Genişlik / Lenght	: 60 cm
Yükseklik / Height	: 150 cm	Yükseklik / Height	: 150 cm	Yükseklik / Height	: 180 cm
Kalınlık / Width	: 10 cm	Kalınlık / Width	: 15 cm	Kalınlık / Width	: 15 cm

Karkaslı Ped Pencere Sistemi Cooling Pad Window System


Kod / Code
302764

Boyutları / Dimensions
300 x 100 cm

Kod / Code
302764-1

Boyutları / Dimensions
300 x 120 cm

YENİ
NEW



Ped Sulama Motoru (Salyangoz Tipi) Water Pump

1.0 hp

Kod / Code
302760

1.8 hp

Kod / Code
302760-1



Ped ve Klapa Açma Kapama Redüktör Sistemi Window and Air Inlet Motor Reducer System

0.55 kw

Kod / Code
302765




Silolar / Silos

Magnelis yem siloları, siklonlu ve hava tahliyeli

Magnelis feed silos

Kod Code	Silo Çapı m Diameter m	Yükseklik m Height m	Kapasite T Capacity T	Kapasite m ³ Capacity m ³	Ayak Sayısı Num. of Legs
302602	2.10	4.74	5.00	7.50	4
302603	2.10	5.65	7.00	10.50	4
302605	2.10	6.56	9.00	14	4
302606	2.65	5.80	11.0	17	6
302607	2.65	6.70	14.0	22	6
302608	2.65	7.61	18.0	27	6
302609	2.65	8.52	21.0	32	6
302610	2.90	8.52	25.0	38	6



Silodan Kümese Yem Nakil Sistemi (15-40m)

Main Feed Line (15-40)




İçindekiler

- 90 mm boru
- 65 mm spiral
- Motor
- Hat sonu (sensörlü)



Includes

- 90 mm pipe
- 65 mm auger
- Motor
- End line (with sensor)



Silo Alt Distribütör (Bir Çıkışlı) Single Outlet

Kod / Code
302631



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (İki Çıkışlı) Dual Outlet

Kod / Code
302632



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (Üç Çıkışlı) Three Outlet

Kod / Code
302633



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Distribütör (Dört Çıkışlı) Four Outlet

Kod / Code
302634



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Silo Alt Hunisi Silo Funnel

Kod / Code
302636



Silo Hat Sonu Silo End Line

Kod / Code
302630




Elektronik ve mekanik sensörlü
With electronic and mechanic sensor

Silo Yem Helezonu Spiral

Kod / Code
303256



65 mm



Katı Yakıt Sobaları Solid Fuel Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Motor Gücü Engine Power	Fan Akışı m³/sa Flow Fan m³/h	Yakıt Tüketimi Maksir Fuel Exports (Solid Fuel) Kg
302950	150.000	2.61	12.000	13.33 KG
302951	200.000	3.31	12.000	17.18 KG
302952	250.000	4.11	12.000	22.22 KG
302953	300.000	5.11	18.000	26.67 KG
302954	400.000	8.99	27.000	35.56 KG
302955	500.000	8.99	40.000	44.44 KG
302963	600.000	8.99	50.000	58.00 KG



Dizel Isıtıcı Diesel Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302971	50.000	5	500-2000	46 x 100 x 33	32
302973	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	68

Doğal Gazlı Isıtıcı Gas Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302970	50.000	5.8	400-2500	35 x 42 x 100	21
302972-1	125.000	13.3	1500-5000	69 x 58 x 148	52

İkili Yakıt Sistemi (Doğal Gaz ve Dizel) Dual Heater (Natural Gas-Diesel Heater)

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık kg Weight kg
302976	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	71
		12			

Kızılötesi Isıtıcı (Radyan Soba) Infrared Heater

Kod / Code
302901



Kod / Code	Kapasite Kcal/Hour Capacity Kcal/Hour	Gas Tüketimi g/sa Gas Consumption g/sa	Ağırlık kg Weight kg	Gas Basıncı (bar) Gas Pressure (bar)
	Min-Max	Min-Max		
302901	500-5000	36-360	1.5	20-1400

250 KW Kümes, Sera ve Sanayi Tipi Elektrikli Isıtıcı 250 KW Poultry, Greenhouse, Industrial Type Electric Heater

YENİ
NEW

Kod / Code
302983



Led Lamba

Led Lamp 14 W

Kod / Code
303014

- ☐ E27 duylu DIM edilebilir. ☐ 950 Lümen
- ☐ IP 66 - Su geçirmez ☐ Gün ışığı 3000 K
- ☐ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C
- ☐ E27 Lamp holder ☐ 950 Lumen
- ☐ Ip66 Waterproof ☐ Colour 3000 K
- ☐ Dimmarable - 10 °C + 40 °C



3000 K

Led Lamba

Led Lamp 8 W

Kod / Code
303013

- ☐ E27 duylu DIM edilebilir. ☐ 810 Lümen
- ☐ IP 66 - Su geçirmez ☐ Gün ışığı 3000 K
- ☐ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C
- ☐ E27 Lamp holder ☐ 810 Lumen
- ☐ Ip66 Waterproof ☐ Colour 3000 K
- ☐ Dimmarable - 10 °C + 40 °C



3000 K

Dimmerli Aydınlatma Panosu

Lighting Board With Dimmer

Kod / Code
302100



- ☐ Toplamda 1500W ve 7000W güç kontrolü.
- ☐ Gün doğumu ve batımı.
- ☐ Astronimik zaman kontrolü.
- ☐ Hassas voltmetre göstergesi.
- ☐ Otomatik ve manuel çalıştırılabilir.



- ☐ Controls 1500-700 W
- ☐ Sunrised sunset program
- ☐ Specity lighting timeing
- ☐ Auto or manuel



İğne Duy (Contalı)

Lamp Holder

Kod / Code
303011

IP 64 Su geçirmez
IP 64 Water Proof



Yassı Aydınlatma Kablosu

Electric Cable

Kod / Code
303030



Kontrol Panosu AYT25

Control Board AYT25

Kod / Code
303111



- ☐ Havalandırma fanı
- ☐ Pompa motoru
- ☐ Radyan ısıtıcı kumandası çıkışı
- ☐ İç ısı sensörü
- ☐ Dış ısı sensörü
- ☐ Nem sensörü
- ☐ Basınç switchi
- ☐ Alarm koması ve çıkışı
- ☐ Motor arıza alarmı
- ☐ Yüksek sıcaklık alarmı
- ☐ Düşük sıcaklık alarmı
- ☐ Faz kaybı, düşük şebeke gerilimi alarmı
- ☐ Sms bağlantısı
- ☐ Hava Klapesi Kontrol
- ☐ İşlemci kümemsteki tüm elektrikli ürünleri otomatik olarak çalıştırır.

Kontrol Panosu AYT50

Control Board AYT50

Kod / Code
303110



- ☐ Ventilation fan
- ☐ The pump motor
- ☐ Radiant heater control output
- ☐ Inside temperature sensor
- ☐ Outside temperature sensor
- ☐ Humidity sensor
- ☐ Pressure switch
- ☐ Alarm horn and output
- ☐ Power failure alarm
- ☐ Hihd temp alarm
- ☐ Low temp alarm
- ☐ Phase loss, low supply voltage alarm
- ☐ Engine failire alarm
- ☐ Air inlet controller
- ☐ The controller controls all electrical items inside the farm evetything works automaticly with sensos

Kontrol Panosu AYT70

Control Board AYT70

Kod / Code
303109



Tavan Vinci
Ceiling WinchKod / Code
303205

Kapasite / Capacity: 1500-2000 kg

**Tavan Vinci**
Heavy Ceiling WinchKod / Code
303204

Kapasite / Capacity: 2000-2500 kg

**Duvar ve Tavan Vinci**
Wall and Ceiling WinchKod / Code
303201

Kapasite / Capacity: 680 kg

**MAKARALAR****PULLEYS****Plastik Makara**
Plastic PulleyKod / Code
303210

Ø 20 mm

**Plastik Makara**
Plastic PulleyKod / Code
303213

Ø 45 mm

**Plastik Makara**
Plastic PulleyKod / Code
303212

Ø 50 mm

**Bilyalı Ray Makara**
Steel PulleyKod / Code
303214

Ø 60 mm

**Plastik Makara Askı Sacı**
Pulley Hanger PlateKod / Code
303212-1**DİĞER EKİPMANLAR****OTHER EQUIPMENT****Yem Hattı Kaldırma**
Motoru
Feeding Line Lifting Motor

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

Kod / Code
302077

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code
302077-1**Yem Hattı Kaldırma**
Sistemi
Feeding Line Lifting Motor System

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

Kod / Code
302060

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code
302060-1**Polipropilen Misina**
Halat
Polypropylene Rope

Çap / Diameter: Ø 8 mm

Kod / Code
303260**Çelik Halatlar**
Steel Wires

Ø 2 mm

Kod / Code
303217

Ø 3 mm

Kod / Code
303218

Ø 4 mm

Kod / Code
303219

Ø 5 mm

Kod / Code
303220

Ø 6 mm

Kod / Code
303221

Ø 8 mm

Kod / Code
303222

Ø 10 mm

Kod / Code
303223



Genel Müdürlük / Head Office:

Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok Kat: 10

Esenler, 34235-İstanbul/Türkiye

Telefon / Telephone: +90 212 682 00 15 Faks / Fax: +90 212 682 03 15

Fabrika Sahası / Factory:

Akova Mah. Sakarya Bulvarı E5 Üzeri No: 83

Hendek, 54300-Sakarya/Türkiye

Telefon / Telephone: +90 264 600 10 10 Faks / Fax: +90 264 600 10 13



www.aytav.com.tr