



**AYCON**  
POULTRY CONTROLLER



## AYCON İKLİMLENDİRME VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

AYCON CLIMATE CONTROL AND  
AUTOMATION SYSTEMS

# CANLI TARTIM SİSTEMLERİ

## LIVE WEIGHING SYSTEMS

### Dokunmatik Cıvciv Tartı Paneli Chick Weighing System

Dokunmatik İşlemci  
Touchpad Operator



- TR • 7" Dokunmatik ekran
- 5 dil seçeneği (Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça)
- İnternet bağlantısı ile PC veya Cep telefonundan kontrol edebilme
- Bağımsız 2 adet tartım kesesi bağlanabilir.
- Broiler kümes sistemlerinde hedeflenen ağırlık ile gerçekleşen ağırlık karşılaştırılması ve hedef ağırlık tablosu oluşturulması.
- Gün içerisinde isteğe bağlı zaman aralığında tartım yapabilmek ve kayıt alabilme.
- Tartım için stabilizasyon hassasiyet ayarı.
- İsteğe bağlı tavuk örnekleme sayısı girilmesi.
- Tartım kesesi ile ekran arasında RS485 MODBUS haberleşme.
- Kolay kurulum ve kalibrasyon ayarı.
- Kese üzerinde pislennmelere karşı otomatik dara alma sistemi.

- EN • 7 inch Touch Screen
- 5 language options (Turkish, English, Russian, French, Arabic)
- Ability to control from PC or mobile phone via internet connection
- 2 separate weighing scales can be connected.
- Comparing the target weight with the actual weight in the broiler houses and creating a target weight table.
- Ability to weigh and record at optional time intervals during the day.
- Stabilization sensitivity setting for weighing.
- Entering the optional number of chicken samples.
- RS485 MODBUS communication between the weighing bag and the screen.
- Easy installation and calibration setting.
- Automatic tare system against contamination on the scale.

### Elektronik Broyler Tartı Kesesi Electronic Broiler Scale



### Elektronik Damızlık Terazi Kesesi Electronic Scale For Breeder



- TR • Tartım için stabilizasyon hassasiyet ayarı.
- Paslanmaz tartım kesesi.
- Tartım kesesi ile ekran arasında RS485 MODBUS haberleşme.
- Kolay kurulum ve kalibrasyon ayarı.

- EN • Stabilization sensitivity setting for weighing.
- Stainless weighing scale.
- RS485 MODBUS communication between the weighing bag and the screen.
- Easy installation and calibration setting.

### Dijital Manuel Tavuk ve Cıvciv Tartısı

### Digital Manual Chicken and Chick Scale



|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Boyutları / Dimensions              | : 255 x 120 mm x h 76 mm |
| Ağırlık / Weight                    | : 600 gram               |
| Azami Ağırlık / Maximum Weight      | : 20 Kg                  |
| Hafıza Kapasitesi / Memory Capacity | : 12500 cıvciv / chick   |
| Pil Ömrü / Battery Life             | : 20 Saat / Hours        |

- TR • Değişim katsayısı
- Ağırlık Göstergesi ve Sayıları
- Tartılan Cıvciv Sayısı
- Ortalama Ağırlık
- Standart Sapma

- EN • Coefficient of variation
- Weight indication & Counts
- Number of birds weighed
- Average weight
- Standard deviation

# AYCON KONTROL PANOSU

## AYCON CONTROL BOARD



### TR • Havalandırma fanı

- Pompa motoru
- Radyan ısıtıcı kumandası çıkışı
- İç ısı sensörü
- Dış ısı sensörü
- Nem sensörü
- Basınç switchi
- Alarm koması ve çıkışı
- Motor arıza alarmı
- Yüksek sıcaklık alarmı
- Düşük sıcaklık alarmı
- Faz kaybı, düşük şebeke gerilimi alarmı
- Sms bağlantısı
- Hava Klapesi Kontrol
- İşlemci kümesteki tüm elektrikli ürünleri otomatik olarak çalıştırır.



### EN • Ventilation fan

- The pump motor
- Radiant heater control output
- Inside temperature sensor
- Outside temperature sensor
- Humidity sensor
- Pressure switch
- Alarm horn and output
- Power failure alarm
- High temp alarm
- Low temp alarm
- Phase loss, low supply voltage alarm
- Engine failre alarm
- Air inlet controller
- The controller controls all electrical items inside the farm evetyhing works automaticly with sensos

# DAMIZLIK YEM DAĞITIM VE TARTIM SİSTEMLERİ

## BREEDER FEED DISTRIBUTION AND WEIGHING SYSTEMS

- TR • 4 silo ve 16 depoya bağlanabilir
- 8 farklı zaman ayarı
- Hassas ölçüm
- Otomatik ve manuel seçenekli
- Alarm fonksiyonu
- Veri Kaydı
- Dil seçenekleri
- Bu sistem çiftliğe istenilen miktarda ve saatte otomatik olarak yem göndermeyi sağlar.

- EN • Can be connected to 4 silos, 16 hoppers
- 8 different time settings
- Sensitive weighing
- Auto and manual options
- Alarm
- Saves the records
- Language options
- This system helps to send feed to the shed automatically of desired time and amount it is recommended to be used in breeder farms.



## SILO YEM TARTIM SİSTEMLERİ SILO FEED WEIGHING SYSTEMS



- TR • Günlük yem sarfiyatını kaybeder.
- Yemin otomatik olarak tedarik edilmesi için auger motorunu harekete geçirir.
- Herhangi bir olumsuzluğa karşı alarmin devreye girmesini sağlar.
- 4 yük haznesi ve montaj için desteklere sahiptir.
- Diğer bir seçenek ise 2 silo için 8 yük haznesidir.
- Bilgisayara bağlanabilir

- EN • Registers the daily and total feed consumption.
- Activates the auger motor to deliver feed automatically.
- Activates the alarm in unexpected.
- Includes 4 load cells and mounting brackets for the silo.
- Legs, other option is 8 load cells for two silos.
- Can be preset a quantity of feed up to 8 times in a 24 hour cycle.
- Can be connected to a PC.